

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat hubungan bermakna antara usia dengan keberhasilan pengobatan, pasien usia ≤ 45 tahun mempunyai peluang lebih tinggi dalam keberhasilan pengobatan.
2. Terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan keberhasilan pengobatan, pasien perempuan mempunyai peluang lebih tinggi dalam keberhasilan pengobatan.
3. Terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan keberhasilan pengobatan, pasien dengan IMT $> 18,5$ mempunyai peluang lebih tinggi dalam keberhasilan pengobatan.
4. Terdapat hubungan bermakna antara kadar CD4 dengan keberhasilan pengobatan, pasien dengan kadar CD4 ≥ 200 sel/mm³ mempunyai peluang lebih tinggi dalam keberhasilan pengobatan.
5. Terdapat hubungan bermakna antara perilaku merokok dengan keberhasilan pengobatan, pasien yang tidak merokok mempunyai peluang lebih tinggi dalam keberhasilan pengobatan.

A. Saran

1. Keberhasilan pengobatan TB-HIV berhubungan dengan faktor usia, status gizi, kadar CD4, dan perilaku merokok. Pengobatan TB-HIV tidak hanya berfokus

pada pemberian OAT dan ARV tetapi juga memperhatikan faktor perbaikan status gizi dan menghentikan perilaku merokok.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer agar mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai pasien TB-HIV.

