

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penambahan tepung *maggot* dalam pakan komersial dapat digunakan sebagai bahan campuran pada pakan. Penambahan tepung *maggot* berpengaruh ( $P < 0,05$ ) terhadap pertumbuhan berat mutlak dan pertambahan panjang mutlak, namun tidak berpengaruh ( $P > 0,05$ ) terhadap laju pertumbuhan spesifik (SGR) dan efisiensi pakan.
2. Persentase penambahan tepung *maggot* yang efisien dan dapat digunakan sebagai bahan campuran pada pakan yaitu berkisar 10-20% dengan nilai pertumbuhan berat mutlak berkisar 3,75-4,26g; pertambahan panjang mutlak berkisar 2,92-3,08cm; laju pertumbuhan spesifik berkisar 4,38-4,49% dan efisiensi pakan berkisar 1,62-1,65%.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka tepung *maggot* dapat digunakan sebagai campuran pada pakan dengan persentase berkisar 10-20%, saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai chitin dalam *maggot* yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan meskipun memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.