

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Posisi lidah berdasarkan analisis Lowe terdiri dari tinggi lidah atau *Tongue Height* (TGH) dan panjang lidah atau *Tongue Length* (TGL). Hasil penelitian tidak terdapat perbedaan tinggi lidah atau *Tongue Height* (TGH) dan terdapat perbedaan panjang lidah atau *Tongue Length* (TGL) yang signifikan antara maloklusi dengan sudut interinsisal normal dan protrusif pasien ortodonti suku Jawa Kabupaten Banyumas.
2. Pasien ortodonti suku Jawa Kabupaten Banyumas pada maloklusi dengan sudut interinsisal normal memiliki rerata tinggi lidah atau *Tongue Height* (TGH) sebesar 28,78 mm dan rerata panjang lidah atau *Tongue Length* (TGL) sebesar 62,74 mm.
3. Pasien ortodonti suku Jawa Kabupaten Banyumas pada maloklusi dengan sudut interinsisal protrusif memiliki rerata tinggi lidah atau *Tongue Height* (TGH) sebesar 31,13 mm dan rerata panjang lidah atau *Tongue Length* (TGL) sebesar 70,78 mm.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan alat pengukuran *digital* sehingga hasil pengukuran yang didapatkan memiliki keakuratan yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan penelitian pada suku lain untuk melihat perbedaan posisi lidah dengan berbagai macam karakteristik suku lain.
3. Perlu dilakukan penelitian menggunakan analisis lidah lain agar dapat mengetahui perbedaan posisi lidah yang lain terhadap parameter dental.
4. Perlu dilakukan penelitian terhadap relasi dental yang lain yaitu relasi dental retrusif agar dapat melihat perbedaan posisi lidah pada relasi dental retrusif.
5. Perlu dilakukan penelitian terhadap parameter dental yang lain agar dapat mengetahui posisi lidah terhadap berbagai parameter dental.