

DAFTAR PUSTAKA

- AACC. (2001). The definition of dietary fiber. In *Cereal Foods World* (Vol. 46, Issue 3).
- Abdullah, W. G., Rianse, U., Iswandi, R. M., Taridala, S. A. A., Widayati, W., Rianse, I. S., Zulfikar, Baka, L. R., Abdi, Baka, W. K., & Muhibin, S. (2014). Potency of natural sweetener: Brown sugar. *Advances in Environmental Biology*, 8(21), 374–385.
- Agustia, F. C., Subardjo, Y. P., Ramadhan, G. R., & Betaditya, D. (2019). Formulasi Flake Mohiro dari Mocaf-Beras Hitam dengan Penambahan Kacang Koro Pedang sebagai Alternatif Sarapan Tinggi Protein dan Serat. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 8(4), 130. <https://doi.org/10.17728/jatp.3009>
- Al-Awar, A., Kupai, K., Veszelka, M., Szucs, G., Attieh, Z., Murlasits, Z., Török, S., Pósa, A., & Varga, C. (2016). Experimental Diabetes Mellitus in Different Animal Models. *Journal of Diabetes Research*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/9051426>
- Alappat, B., & Alappat, J. (2020). Anthocyanin pigments: Beyond aesthetics. *Molecules*, 25(23), 17. <https://doi.org/10.3390/molecules25235500>
- Albu, J. B., Heilbronn, L. K., Kelley, D. E., Smith, S. R., Azuma, K., Berk, E. S., Xavier Pi-Sunyer, F., & Ravussin, E. (2010). Metabolic changes following a 1-year diet and exercise intervention in patients with type 2 diabetes. *Diabetes*, 59(3), 627–633. <https://doi.org/10.2337/db09-1239>
- Ali, N. (2011). *Diabetes and You : A Comprehensive, Holistic Approach*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Ambarsari, I., Endrasari, R., & Hidayah, R. (2020). Kandungan Nutrisi Dan Kualitas Sensoris Produk Minuman Sereal Sarapan Berbasis Flakes Jagung, Jali, Dan Sorgum. *Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian*, 17(2), 108. <https://doi.org/10.21082/jpasca.v17n2.2020.108-116>
- American Diabetes Association. (2019). Introduction : Standards of Medical Care in Diabetes d 2019. *Diabetes Care*, 42(January), 51–52.
- Anderson, J. W., Baird, P., Davis, R. H., Ferreri, S., Knudtson, M., Koraym, A., Waters, V., & Williams, C. L. (2009). Health benefits of dietary fiber. *Nutrition Reviews*, 67(4), 188–205. <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2009.00189.x>
- Anggraeni, D. A., Widjanarko, S. B., & Ningtyas, D. W. (2014). The effect of porang flour (*Amorphophallus muelleri*): cornstarch flour towards chicken saussage characteristic. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(3), 214–223.
- Anitha, K., Lakshmi, S. M., & Satyanarayana, S. V. (2020). Antidiabetic, lipid lowering and antioxidant potentiating effect of *Canavalia* species in high fat diet-streptozotocin induced model. *Advances in Traditional Medicine*, 20(4), 609–618. <https://doi.org/10.1007/s13596-020-00478-y>
- AOAC. (2005). Official Methods of Analysis of AOAC International. In *Official Methods of Analysis of AOAC International* (18th ed., Issue February). AOAC Publisher. <https://doi.org/10.1093/9780197610138.001.0001>

- Ardiansyah, L., & Nawawi, N. (2021). Pemberian Nasi Beras Merah (Oriza Nivara) dan Nasi Beras Hitam (Oriza Sativa L. Indica) terhadap Perubahan Kadar Glukosa pada Penderita Diabetes Melitus. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 607–617. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1937>
- Arif, A. Bin, & Budiyanto, A. (2014). Nilai Indeks Glikemik Produk Pangan Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 32(3), 91–99. <https://doi.org/10.21082/jp3.v32n3.2013.p91-99>
- Arifa, A. H., Syamsir, E., & Budijanto, S. (2021). Karakterisasi Fisikokimia Beras Hitam (Oryza sativa L.) dari Jawa Barat, Indonesia. *AgriTECH*, 41(1), 15. <https://doi.org/10.22146/agritech.53307>
- Arvidsson-Lenner, R., Asp, N. G., Axelsen, M., Bryngelsson, S., Haapa, E., Järvi, A., Karlström, B., Raben, A., Sohlström, A., Thorsdottir, I., & Vessby, B. (2004). Glycaemic index: Relevance for health, dietary recommendations and food labelling. *Scandinavian Journal of Nutrition/Naringsforskning*, 48(2), 84–94. <https://doi.org/10.1080/11026480410033999>
- Aryani, T., & Mu'awanah, I. A. U. (2020). Perbandingan Aktivitas Antioksidan dan Antosianin Daging buah Naga Hylocereus costaricensis dan Sirup Buah Naga Hylocereus costaricensis. *Symposium of Biology Education (Symbion)*, 2, 1–7. <https://doi.org/10.26555/symbion.3503>
- Aryanti, N., Kharis, D., & Abidin, Y. (2015). Ekstraksi Glukomanan dari Pagan Lokal (Amorphophallus oncophyllus dan Amorphophallus muerelli blume). *Metana*, 11(01), 21–30.
- Astadi, I. R., Astuti, M., Santoso, U., & Nugraheni, P. S. (2009). In vitro antioxidant activity of anthocyanins of black soybean seed coat in human low density lipoprotein (LDL). *Food Chemistry*, 112(3), 659–663. <https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2008.06.034>
- Astuti, R., Hendriyani, H., & Isnawati, M. (2013). Penambahan kelapa (Cocos nucifera) dan kacang tolo (Vigna unguiculata) terhadap nilai indeks glikemik singkong (Manihot utilissima). *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.22146/ijcn.18372>
- Atkinson, F. S., Foster-Powell, K., & Brand-Miller, J. C. (2008). International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008. *Diabetes Care*, 31(12), 2281–2283. <https://doi.org/10.2337/dc08-1239>
- Atviolani, R. (2016). Pengaruh Konsentrasi Sukrosa dan Pektin Terhadap Karakteristik Marmalade Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus). In *Universitas Pasundan*. Universitas Pasundan.
- Augustin, L. S. A. Poli, A. (2015). Glycemic index, glycemic load and glycemic response: An International Scientific Consensus Summit from the International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC). *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 25(9), 795–815. <https://doi.org/10.1016/J.NUMECD.2015.05.005>
- Ballon, A., Neuenschwander, M., & Schlesinger, S. (2018). *Breakfast Skipping Is Associated with Increased Risk of Type 2 Diabetes among Adults : A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies*. 1–8.
- Boden, G., Sargrad, K., Homko, C., Mozzoli, M., & Stein, T. P. (2005). Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance

- in obese patients with type 2 diabetes. *Annals of Internal Medicine*, 142(6), 403–412. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-6-200503150-00006>
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, 3 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- BPOM RI. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 1–16.
- Brouns, F., Bjorck, I., Frayn, K. N., Gibbs, A. L., Lang, V., Slama, G., & Wolever, T. M. S. (2005). Glycaemic index methodology. *Nutrition Research Reviews*, 18(1), 145–171. <https://doi.org/10.1079/nrr2005100>
- BSN. (1996). *SNI Susu Sereal*.
- Caldwell, E. F., McKeehen, J. D., & Kadan, R. S. (2016). Breakfast Cereals. In *Reference Module in Food Science*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00143-8>
- Cato, L., Rosyidi, D., & Thohari, I. (2015). Pengaruh Subtitusi Tepung POrang (Amorphophallus oncophyllus) pada Tepung Tapioka terhadap Kadar Air, Protein, Lemak, Rasa, dan Tekstur Nugget Ayam. *Jurnal Ternak Tropika*, 16(1), 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtapro.2015.016.01.3>
- Çetin-Babaoğlu, H., Yalim, N., Kale, E., & Tontul, S. A. (2021). Pigmented whole maize grains for functional value added and low glycemic index snack production. *Food Bioscience*, 44, 101349. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2021.101349>
- Chanu, C. S. (2015). EVALUATION OF BLACK RICE VARIETIES (Oryzae sativa L .) FOR NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL QUALITY EVALUATION OF BLACK RICE VARIETIES (Oryzae sativa L .) FOR NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL QUALITY. In *Thesis*. University of Agricultural Sciences Dharwad.
- Chen, H., Nie, Q., Hu, J., Huang, X., Zhang, K., Pan, S., & Nie, S. (2019). Hypoglycemic and hypolipidemic effects of glucomannan extracted from konjac on type 2 diabetic rats. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 67(18), 5278–5288. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b01192>
- Daeli, E., & Ardiaria, M. (2018). Pengaruh Pemberian Nasi Beras Merah (Oryza nivara) dan Nasi Beras Hitam (Oryza sativa L.indica) terhadap Perubahan Kadar Gula Darah dan Trigliserida Tikus Wistar (Rattus norvegicus) Diabetes Melitus Tipe 2. *Jnh (Journal of Nutrition and Health)*, 6(2), 42. <https://doi.org/10.14710/jnh.6.2.2018.42-56>
- Daeli, E., Ardiaria, M., & Candra, A. (2018). Pengaruh Pemberian Nasi Beras Merah (Oryza nivara) dan Nasi Beras Hitam (Oryza sativa L.indica) terhadap Perubahan Kadar Gula Darah dan Trigliserida Tikus Wistar (Rattus

- norvegicus) Diabetes Melitus Tipe 2. *Journal of Nutrition and Health*, 6(2), 42–56.
- Dahlan, M. (2011). *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan* (5th ed.). Salemba Medika.
- De Garmo, E. G., Sullivan, W. G., & Cerook, J. R. (1984). *Engineering Economy* (7th ed.). Macmilland Publ. Co.
- Depkes RI. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Garam Beryodium Di Tingkat Masyarakat*.
- Devaraj, R. D., Reddy, C. K., & Xu, B. (2018). Food Science and Technology Program , Beijing Normal University-Hong Kong Baptist. *International Journal of Biological Macromolecules*, #pagerange#. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.203>
- Dhingra, D., Michael, M., Rajput, H., & Patil, R. T. (2012). Dietary fibre in foods: A review. *Journal of Food Science and Technology*, 49(3), 255–266. <https://doi.org/10.1007/s13197-011-0365-5>
- Donin, A. S., Nightingale, C. M., Owen, C. G., Rudnicka, A. R., Perkin, M. R., Jebb, S. A., Stephen, A. M., Sattar, N., Cook, D. G., & Whincup, P. H. (2014). Regular Breakfast Consumption and Type 2 Diabetes Risk Markers in 9- to 10-Year-Old Children in the Child Heart and Health Study in England (CHASE): A Cross-Sectional Analysis. *PLoS Medicine*, 11(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001703>
- Dubey, P., Thakur, V., & Chattopadhyay, M. (2020). Role of minerals and trace elements in diabetes and insulin resistance. *Nutrients*, 12(6), 1–17. <https://doi.org/10.3390/nu12061864>
- Erlidawati, Safrida, & Mukhlis. (2018). *Potensi Antioksidan sebagai Antidiabetes* (Pertama). Syiah Kuala University Press.
- Fang, W., & Wu, P. (2004). Variations of Konjac glucomannan (KGM) from Amorphophallus konjac and its refined powder in China. *Food Hydrocolloids*, 18(1), 167–170. [https://doi.org/10.1016/S0268-005X\(03\)00044-4](https://doi.org/10.1016/S0268-005X(03)00044-4)
- Faridah, A., & Bambang Widjanarko, S. (2014). Penambahan Tepung Porang pada Pembuatan Mi dengan Subtitusi Tepung MOCAF (Modified Cassava Flour). *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 25(1), 98–105. <https://doi.org/10.6066/jtip.2014.25.1.98>
- Faridah, D. N., Fardiaz, D., Andarwulan, N., & Sunarti, T. C. (2014). Karakteristik Sifat Pati Garut (Maranta arundinaceae). *AGRITECH*, 34(1), 14–21.
- Febrina, D. (2019). Formulasi dan Evaluasi Sediaan Sirup Daun Sereh (*Cymbopogon citratus*). *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 135–139. <https://doi.org/10.35960/vm.v10i2.455>
- Firani, N. K. (2019). *Metabolisme Karbohidrat : Tinjauan Biokimia dan Patologis* (T. U. Press (ed.); Kedua). UB Press.
- Firdia, A. N. (2022). *Pengaruh Penambahan Sari Buah Naga Merah terhadap Nilai Proksimat Cookies yang Disubstitusi Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Foschia, M., Peressini, D., Sensidoni, A., & Brennan, C. S. (2013). The effects of dietary fibre addition on the quality of common cereal products. *Journal of Cereal Science*, 58(2), 216–227. <https://doi.org/10.1016/J.JCS.2013.05.010>

- Foster-Powell, K., Holt, S. H. A., & Brand-miller, J. C. (2002). International table of glycemic index and glycemic load values : 2002. *American Journal of Clinical Nutrition*, 2, 5–56.
- Gatchalian, M. M., & Brannan, G. D. (2011). Measuring Sensory Response. In *Sensory Quality Measurement* (Third, p. 296). Quality Partners Company, Ltd.
- Gibney, M. J., Id, S. I. B., Bellisle, F., Drewnowski, A., Fagt, S., Livingstone, B., Id, G. M., Moreiras, G. V., Moreno, L. A., Smith, J., Vieux, F., Thielecke, F., & Hopkins, S. (2018). *Breakfast in Human Nutrition : The International Breakfast Research Initiative*. 1–12. <https://doi.org/10.3390/nu10050559>
- Gibson, S. A., & Gunn, P. (2011). What's for breakfast? Nutritional implications of breakfast habits: Insights from the NDNS dietary records. *Nutrition Bulletin*, 36(1), 78–86. <https://doi.org/10.1111/j.1467-3010.2010.01873.x>
- Guevarra, M. T. B. (2000). Blood glucose responses of diabetes mellitus type II patients to some local fruits. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 9(4), 303–308. <https://doi.org/10.1046/j.1440-6047.2000.00159.x>
- Guna, F. P. D., Bintoro, V. P., & Hintono, A. (2020). Pengaruh Penambahan Tepung Porang sebagai Penstabil terhadap Daya Oles, Kadar Air, Tekstur, dan Viskositas Cream Cheese. *Jurnal Teknologi Pangan*, 4(2), 88–92. www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/tekpangan.
- Guo, H., & Xia, M. (2018). Anthocyanins and Diabetes Regulation. *Polyphenols: Mechanisms of Action in Human Health and Disease*, 135–145. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813006-3.00012-X>
- Gurusmatika, S., Nishi, K., Harmayani, E., Pranoto, Y., & Sugahara, T. (2017). Immunomodulatory Activity of Octenyl Succinic Anhydride Modified Porang (*Amorphophallus oncophyllus*) Glucomannan on Mouse Macrophage-Like J774.1 Cells and Mouse Primary Peritoneal Macrophages. *Molecules*, 22. <https://doi.org/10.3390/molecules22071187>
- Handajani, F. (2021). *Metode Pemilihan dan pembuatan hewan model beberapa penyakit pada penelitian eksperimental* (S. Prabowo (ed.); Pertama). Zifatama Jawara.
- Handayani, T., Aziz, Y. S., & Herlinasari, D. (2020). Pembuatan dan Uji Mutu Tepung Umbi Porang (*Amorphophallus oncophyllus* Prain) di Kecamatan Ngrayun. *MEDFARM: Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*, 9(1), 13–21. <https://doi.org/10.48191/medfarm.v9i1.27>
- Harmanto, N., & Utami, P. (2013). *Jamu Ajaib Penakluk Diabetes*. AgroMedia Pustaka.
- Haryanti, P., Setyawati, R., & Wicaksono, R. (2014). Effect of temperature and time of heating of starch and butanol concentration on the physicochemical. *Agritech*, 34(3), 308–315.
- Hernawan, E., & Meylani, V. (2016). Analisis Karakteristik Fisikokimia Beras Putih, Beras Merah, dan Beras Hitam. *Jurnal Karakteristik Beras*, 15(1), 79–91.
- Himma, M. F. (2015). *Pengaruh Penambahan Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis*) terhadap Kadar Protein, Lemak, Abu, Karbohidrat, dan Serat pada Karamel Susu*. Universitas Brawijaya.
- Hoerudin. (2012). Indeks Glikemik Buah dan Implikasinya dalam Pengendalian

- Kadar Glukosa Darah. In *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian* (Vol. 8, Issue 2, pp. 81–92).
- Imawan, M. L., Anandito, R. B. K., & Siswanti, S. (2020). Karakteristik Fisik, Kimia dan Sensori Cookies Berbahan Dasar Tepung Komposit Uwi (*Dioscorea alata*), Koro Pedang (*Canavalia ensiformis*) dan Tepung Terigu. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 12(1), 18. <https://doi.org/10.20961/jthp.v12i1.24072>
- Jenkins, D. J. A., Kendall, C. W. C., Augustin, L. S. A., Franceschi, S., Hamidi, M., Marchie, A., Jenkins, A. L., & Axelsen, M. (2002). Glycemic index: Overview of implications in health and disease. *American Journal of Clinical Nutrition*, 76(1), 266–273. <https://doi.org/10.1093/ajcn/76.1.266s>
- Johnson, M. (2012). *Laboratory Mice and Rats*. Labome. <https://www.labome.com/method/Laboratory-Mice-and-Rats.html>
- Junaidi, I. L., Wijaya, H., Shafira Jarief, R., & Angkasa, D. (2021). Pengaruh Proses Fermentasi dan Non-Fermentasi serta Pengeringan dengan Metode Spray Drying terhadap Mutu Serbuk Minuman Instan dari Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*). *Warta Industri Hasil Pertanian*, 38(2), 98. <https://doi.org/10.32765/wartaihp.v38i2.6986>
- Kartika, A. M., Legowo, A. M., & Etza., S. (2017). *Pengaruh Penambahan Ekstrak Bunga Kecombrang (*Eplingera etlatior*) Terhadap Sifat Fisikokimia Gula Semut Kelapa*. Universitas Diponegoro.
- Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, Pub. L. No. 30 (2003).
- Kemenkes RI. (2018a). *Data Komposisi Pangan Indonesia*. Kemenkes RI. panganku.org
- Kemenkes RI. (2018b). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 198). http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, 1 (2019). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Kristamtini, K., Wiranti, E. W., & Sutarno, S. (2018). Variation of Pigment and Anthocyanin Content of Local Black Rice from Yogyakarta on Two Altitude. *Buletin Plasma Nutrafah*, 24(2), 97. <https://doi.org/10.21082/blpn.v24n2.2018.p97-102>
- Kristiandi, K., Rozana, R., Junardi, J., & Maryam, A. (2021). Analisis Kadar Air, Abu, Serat dan Lemak Pada Minuman Sirop Jeruk Siam (*Citrus nobilis* var. *microcarpa*). *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem*, 9(2), 165–171. <https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2021.009.02.07>
- Kusharto, C. M. (2006). Serat makanan dan peranannya bagi kesehatan (. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 1(November), 45–54.
- Legowo, A. M., Nurwantoro, & Sutaryo. (2007). *Analisis Pangan*. Universitas Diponegoro. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/pertanian/analisis-pangan>
- Li, D., Zhang, Y., Liu, Y., Sun, R., & Xia, M. (2015). Purified anthocyanin supplementation reduces dyslipidemia, enhances antioxidant capacity, and

- prevents insulin resistance in diabetic patients. *Journal of Nutrition*, 145(4), 742–748. <https://doi.org/10.3945/jn.114.205674>
- Loelinda, P., Nafi', A., & Windrati, W. S. (2017). Substitution of Wheat Flour with Pumpkin (*Cucurbita moschata* DURCH) and Jack Bean (*Canavalia ensiformis* L.) Flour on Production of Cake. *Jurnal Agroteknologi*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.19184/j-agt.v11i1.5444>
- Lucioli, S. (2012). Anthocyanins : Mechanism of action and therapeutic efficacy. In *Medicinal Plants as Antioxidant Agents: Understanding Their Mechanism of Action and Therapeutic Efficacy* (Vol. 661, Issue 2).
- Luna, P., Herawati, H., Widowati, S., & Prianto, A. B. (2015). Pengaruh Kandungan Amilosa Terhadap Karakteristik Fisik dan Organoleptik Nasi Instan. *Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian*, 12(1), 1–10.
- M. Boue, S., W. Daigle, K., Chen, M.-H., Cao, H., & L. Heiman, M. (2016). Antidiabetic Potential of Purple and Red Rice (*Oryza sativa* L.) Bran Extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(26), 5345–5353. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b01909>
- Marasabessy, N. B., Nasela, S. J., & Abidin, L. S. (2020). *Modul Pencegahan Penyakit Diabetes Melitus (Dm) Tipe 2*. Penerbit NEM. https://www.google.co.id/books/edition/PENCEGAHAN_PENYAKIT_DIA_BETES_MELITUS_DM/z3cREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+pegangan+diabetes&printsec=frontcover
- Marsono, Y., Wiyono, P., & Noor, Z. (2002). Indeks glisemik kacang-kacangan. *Teknologi Dan Industri Pangan*, XIII(3), 211–216.
- McRae, M. P. (2018). Dietary Fiber Intake and Type 2 Diabetes Mellitus: An Umbrella Review of Meta-analyses. *Journal of Chiropractic Medicine*, 17(1), 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2017.11.002>
- Meier, R. F. (2009). Basics in clinical nutrition: Fibre and short chain fatty acids. *E-SPEN*, 4(2), e69–e71. <https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2008.07.008>
- Muchtadi, D. (2001). Sayuran sebagai Sumber Serat Pangan untuk Mencegah Timbulnya Penyakit Degeneratif. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, Xii(1), 61–71.
- Muchtadi, D. (2004). Gizi dan Pangan Fungsional. In *Gizi Medik Indonesia*.
- Murdiati, A., Anggrahini, S., Supriyanto, & 'Alim, A. (2015). Peningkatan Kandungan Protein Mie Basah dari Tapioka dengan Substitusi Tepung Koro Pedang Putih (*Canavalia ensiformis* L.). *Agritech*, 35(3), 251–260.
- Nandariyah, Purwanto, E., & Meidini, A. N. (2018). Morphology, production, and chemical content performance of black rice Matesih accession with several comparisons. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 142(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/142/1/012052>
- Nelson, N. (1944). A Photometric Adaptation of the Somogyi Method for the Determination of Glucose. *Journal of Biological Chemistry*, 153(2), 375–380. [https://doi.org/10.1016/s0021-9258\(18\)71980-7](https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)71980-7)
- Nugraheni, B., & Sulistyowati, E. (2018). Analisis Kimia, Makronutrien dan Kadar Glukomanan pada Tepung Umbi Porang (*Amorphophallus konjac* K. Koch.) Setelah Dihilangkan Kalsium Oksalatnya Menggunakan NaCl 10%. *Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi*, 1(2), 92–101.

- Odegaard, A. O., Jacobs, D. R., Steffen, L. M., Van Horn, L., Ludwig, D. S., & Pereira, M. A. (2013). Breakfast frequency and development of metabolic risk. *Diabetes Care*, 36(10), 3100–3106. <https://doi.org/10.2337/dc13-0316>
- Oktaviani, E. P., Purwijantiningsih, L. M. E., & Pranat, F. S. (2014). Kualitas dan Aktivitas Antioksidan Minuman Probiotik Dengan Variasi Ekstrak Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*). *Jurnal Teknobiologi*, 1(1), 1–15.
- Panjaitan, T. W. S., Rosida, D. A., & Widodo, R. (2017). Aspek Mutu Dan Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Produk Mie Basah Dengan Substitusi Tepung Porang. *Heuristic*, 14(01), 1–16. <https://doi.org/10.30996/he.v14i01.1040>
- PB PERKENI. (2011). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia 2011. *Konsensus PERKENI*, 1.
- PB PERKENI. (2019). Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia. *Perkeni*, 133.
- Permadi, M. R., Oktafa, H., & Agustianto, K. (2018). Perancangan Sistem Uji Sensoris Makanan Dengan Pengujian Preference Test (Hedonik Dan Mutu Hedonik), Studi Kasus Roti Tawar, Menggunakan Algoritma Radial Basis Function Network. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 8(1), 29–42. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/mikrotik/article/view/752>
- Piliang, W. G., & S. Djojosoebagio, A. H. (2002). *Fisiologi Nutrisi* (4th ed.). IPB Press.
- Prasetyo, A., & Sinaga, R. E. (2020). Karakteristik Roti dari Tepung Terigu dan Tepung Komposit dari Tepung Terigu dengan Tepung Fermentasi Umbi Jalar Oranye. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 7(3), 649–654. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Prasetyo, E. G. (2013). *Rasio Jumlah Daging Dan Kulit Buah Pada Pembuatan Selai Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) Ditambah Rosela (*Hibiscus sabdariffa L.*) dan Kayu Manis (*Cinnamomum Sp*)*. Universitas Jember.
- Pratama, F., Susanto, W. H., & Purwantiningrum, I. (2015). Pembuatan Gula Kelapa dari Nira Terfermentasi Alami (Kajian Pengaruh Konsentrasi Anti Inversi Dan Natrium Metabisulfit). *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 3(4), 1272–1282.
- Pulungan, A. B., Julia, M., Barubara, J. R., & Hermanussen, M. (2018). Indonesian National Synthetic Growth Charts. *Acta Scientific Paediatrics*, 1(1), 1–15. https://www.researchgate.net/publication/326972272_Indonesian_National_Synthetic_Growth_Charts
- Putri, K., Herawati, N., Faizah Hamzah, dan, Studi Teknologi Hasil Pertanian, P., & Teknologi Pertanian, J. (2017). Pemanfaatan Daging Buah Kuini Dalam Pembuatan Produk Fruit Leather Dengan Penambahan Daging Buah Naga Merah the Usage of Kuini Fruit To Make the Product Fruit Leather With Add on Red Dragon Fruit. *Jom FAPERTA*, 4(2), 1–14. <https://www.neliti.com/publications/198608/pemanfaatan-daging-buah-kuini-dalam-pembuatan-produk-fruit-leather-dengan-penamb>
- Qinna, N. A., & Badwan, A. A. (2015). Impact of streptozotocin on altering normal glucose homeostasis during insulin testing in diabetic rats compared to normoglycemic rats. *Drug Design, Development and Therapy*, 9, 2515–2525. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S79885>

- Rahayu, E. S., & Abdullah, M. (2019). Characterization and ethnopharmacological studies of black rice “Sirampog” for proposing as superior variety in Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 2155(September). <https://doi.org/10.1063/1.5125562>
- Rahayu, S. R. (2018). Pengaruh Penambahan Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) terhadap Kualitas Selai Kulit Pisang Kepok (*Musa paradisiaca formatypica*) [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. In *Plant, Cell and Environment* (Issue 1). <https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2005.01412.x>
- Ramdath, D. D., Padhi, E., Hawke, A., Sivaramalingam, T., & Tsao, R. (2014). The glycemic index of pigmented potatoes is related to their polyphenol content. *Food and Function*, 5(5), 909–915. <https://doi.org/10.1039/c3fo60395d>
- Ratnaningsih, N., & Ekawatiningsih, D. P. (2010). Potensi beras hitam sebagai sumber antosianin dan aplikasinya pada makanan tradisional yogyakarta. *Hasil Penelitian Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Tahun*, 5, 173–174.
- Rebecca, O. P. S., Boyce, A. N., & Chandran, S. (2010). Pigment identification and antioxidant properties of red dragon fruit (*Hylocereus polyrhizus*). *African Journal of Biotechnology*, 9(10), 1450–1454. <https://doi.org/10.5897/ajb09.1603>
- Reid, G. (2016). Probiotics: Definition, scope and mechanisms of action. *Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology*, 30(1), 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.bpg.2015.12.001>
- Reynolds, A. N., Akerman, A. P., & Mann, J. (2020). Dietary fibre and whole grains in diabetes management: Systematic review and meta-analyses. *PLoS Medicine*, 17(3), e1003053. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003053>
- RI, F., & Wirawanni, Y. (2012). Asupan Energi, Karbohidrat, Serat, Beban Glikemik, Latihan Jasmani, dan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. *Media Medika Indonesiana*, 46(14), 121–131.
- Rimbawan, & Nusa, C. P. (2017). *Indeks Glikemik Gula Kelapa Cetak, Kristal, dan Cair*. [Institut Pertanian Bogor]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85504>
- Rimbawan, & Siagian, A. (2004). *Indeks Glikemik Pangan* (1st ed.). Penebar Swadaya.
- Safira, A., Savitri, S. L., Revinda, A., Putri, B., Hamonangan, J. M., & Safinda, B. (2021). Review on the pharmacological and health aspects of *Hylocereus* or Pitaya: An update. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics Open*, 11(6), 297–303. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v1i6.5181>
- Sahib, M. (2020). A Review on *Oryza Sativa L.* (Black Rice) Bioactive Compounds Endorse the Immune Response in Human . *Researchgate.Net*, 6(August), 547–552. <https://doi.org/10.46609/IJAER.2020.v06i04.001>
- Sangwan, S., Singh, R., & Tomar, S. K. (2014). Nutritional and functional properties of oats: An update. *Journal of Innovative Biology*, 1(1), 3–14.
- Santoso, A. (2011). Serat Pangan dan Manfaatnya bagi Kesehatan. *Magistra*, 22(11), 538–549. <https://doi.org/10.1108/eb050265>
- Setyaningsih, D., Apriyantono, A., & Sari, M. P. (2010). *Analisa Sensori untuk Industri Pangan dan Agro*. IPB Press.
- Sholihah, A., Aini, N., & Dwiyanti, H. (2021). Optimasi Ekstraksi Antosianin Pada

- Beras Hitam Sirampog Menggunakan Metode Ultrasound Extract Assist (UAE). *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 10(3), 71–76.
- Silalahi, J., & Hutagalung, N. (2010). *Komponen-Komponen Bioaktif Dalam Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*. Universitas Sumatera Utara.
- Smith, J. B., & Mangkoewidjojo, S. (1988). *Pemeliharaan, Pembibitan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis*. UI Press.
- Spence, C. (2017). Breakfast : The most important meal of the day ? *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 8(January), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2017.01.003>
- Sridhar, K. R., & Sharma, B. B. (2020). Bioactive Compounds of Jack Beans (Canavalia Species). In *Bioactive Compounds in Underutilized Vegetables and Legumes* (pp. 1–26). Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-44578-2_26-1
- Sudarmadji, S. B., & Haryono, S. (1997). *Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan dan Pertanian*. Liberty.
- Susanti, I., Hasanah, F., Siregar, N. C., & Supriatna, D. (2013). Potensi Kacang Koro Pedang Sebagai Sumber Protein. *Jurnal Riset Industri*, 7(1), 1–13.
- Suter, I. ketut. (2013). Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya. *Teknologi Pangan*, 1–17.
- Sutriningsih, A., & Ariani, N. L. (2017). Efektivitas Umbi Porang (Amorphophallus oncophillus) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Care*, 5(1), 48–58.
- Tensiska. (2008). *Serat Makanan*. Universitas Padjadjaran.
- Tf, D., Marwati, T., & Purwaningsih. (2019). Indonesia Local Beans and Its Benefit as Functional Food. *Journal of Food Technology and Food Chemistry*, 2(1).
- Thanuja, B., & Parimalavalli, R. (2018). Role of Black Rice in Health and Diseases. *International Journal of Health Sciences and Research*, 8(February), 241–248.
- Tilohe, R. S., Lasindrang, M., Ahmad, L., Jurusan, D., Pangan, T., Pertanian, F., & Negeri, U. (2020). Analisis Peningkatan Nilai Gizi Produk Wapili (Waffle) yang Diformulasikan dengan Tepung Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L .) Analysis of Increased Nutritional Value of Wapili Products (Waffles) Formulated with Red Bean Flour (Phaseolus vulgaris L. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 4(1), 12.
- Tisnaamijaya, D., Widayatsih, T., & Jaya, F. M. (2018). Pengaruh Penambahan Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) terhadap Mutu Kimia Pempek Ikan Gabus (Channa striata). *Jurnal Ilmu-Ilmu Perikanan Dan Budidaya Perairan*, 13(1), 21–26. <https://doi.org/10.31851/jipbp.v13i1.2059>
- Turner, N. D., & Lupton, J. R. (2011). Dietary Fiber. *Advances in Nutrition*, 2(2), 151–152. <https://doi.org/10.3945/an.110.000281.151>
- Vadivel, V., Cheong, J. N., & Biesalski, H. K. (2012). Antioxidant and type II diabetes related enzyme inhibition properties of methanolic extract of an underutilized food legume, Canavalia ensiformis (L.) DC: Effect of traditional processing methods. *LWT - Food Science and Technology*, 47(2), 255–260. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.01.014>

- Verawati, B., Yanto, N., & Widawati. (2021). *Pembuatan dan Uji Mutu Tepung Porang*.
- Vuksan, V., Sievenpiper, J. L., Owen, R., Swilley, J. A., Spadafora, P., Jenkins, D. J. A., Vidgen, E., Brighenti, F., Josse, R. G., Leiter, L. A., Xu, Z., & Novokmet, R. (2000). Beneficial Effects of Viscous Dietary Fiber From Konjac-Mannan in Subjects Results of a controlled metabolic trial. *Diabetes Care*, 23(1), 9–14.
- Wahyuni, A. S., Munawaroh, R., & Da'i, M. (2016). Antidiabetic mechanism of ethanol extract of black rice bran on diabetic rats. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 6(2), 106–110. <https://doi.org/10.5455/njppp.2015.5.1111201590>
- Wahyuni, R. (2012). Pemanfaatan Buah Naga Super Merah (*Hylocereus costaricensis*) dalam Pembuatan Jenang dengan Perlakuan Penambahan Daging Buah yang Berbeda. *Teknologi Pangan : Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 4(1). <https://doi.org/10.35891/tp.v4i1.491>
- Widiantara, T., Arief, D. Z., & Yuniar, E. (2018). Kajian Perbandingan Tepung Kacang Koro Pedang (*Canavalia Ensiformis*) Dengan Tepung Tapioka dan Konsentrasi Kuning Tantan Widiantara. *Pasundan Food Technology Journal*, 5(2), 146–153.
- Widowati, S. (2007). *Pemanfaatan Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis o. kuntze) dalam Pengembangan Beras Fungsional untuk Penderita Diabetes Melitus*. Intitut Pertanian Bogor.
- Widyaningsih, T. D., Wijayanti, N., & Nugrahini, N. I. P. (2017). *Pangan Fungsional : Aspek Kesehatan, Evaluasi, dan Regulasi* (T. U. Press (ed.); Pertama). Universitas Brawijaya Press.
- Widyawati, P. S., Suteja, A. M., Suseno, T. I. P., Monika, P., Saputrajaya, W., & Liguori, C. (2014). Effect of Pigment Color Difference in Organic Rice on Antioxidant Activity. *Agritech*, 34(4), 399–406.
- Wijanarti, S., Sabarisman, I., Revulaningtyas, I. R., & Ruspita Sari, A. (2020). Pengaruh Penggunaan Jenis Gula Pada Minuman Cokelat Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis. *Jurnal Pertanian Cemara*, 17(1), 1–6. <https://doi.org/10.24929/fp.v17i1.625>
- Winarno, F. G. (2008). *Kimia Pangan dan Gizi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wolfensohn, S., & Lloyd, M. (2013). *Handbook of Laboratory Animal Management and Welfare* (Fourth). Wiley-Blackwell.
- Wu, F., Meng, Y., Yang, N., Tao, H., & Xu, X. (2015). Effects of mung bean starch on quality of rice noodles made by direct dry flour extrusion. *Lwt*, 63(2), 1199–1205. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.04.063>
- Yudiono, K. (2011). EKSTRAKSI ANTOSIANIN DARI UBIJALAR UNGU(*Ipomoea batatascv. AYAMURASAKI*)DENGAN TEKNIK EKSTRAKSI SUBCRITICAL WATER. *Jurnal Teknologi Pangan*, 2(1).
- Yuwono, S. S., Febrianto, K., & Dewi, N. S. (2013). Pembuatan Beras Tiruan Berbasis Modified Cassava Flour (MOCAF): Kajian Proporsi Mocaf: Tepung Beras dan Penambahan Tepung Porang. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 14(3), 175–182.

- Zhang, H., Shao, Y., Bao, J., & Beta, T. (2015). Phenolic compounds and antioxidant properties of breeding lines between the white and black rice. *Food Chemistry*, 172, 630–639. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.09.118>
- Zhang, M., Lv, X. Y., Li, J., Xu, Z. G., & Chen, L. (2008). The characterization of high-fat diet and multiple low-dose streptozotocin induced type 2 diabetes rat model. *Experimental Diabetes Research*, 2008, 704045. <https://doi.org/10.1155/2008/704045>
- Zheng, J., Li, H., Zhang, X., Jiang, M., Luo, C., Lu, Z., Xu, Z.-H., & Shi, J.-S. (2018). Prebiotic mannan-oligosaccharides augment the hypoglycemic effects of metformin in correlation with modulating gut microbiota. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 66(23), 5821–5831. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00829>
- Zhu, Y., Hsu, W. H., & Hollis, J. H. (2014). Increased number of chews during a fixed-amount meal suppresses postprandial appetite and modulates glycemic response in older males. *Physiology and Behavior*, 133, 136–140. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2014.05.011>
- Zulaikhah, S. R. (2021). Sifat Fisikokimia Yogurt dengan Berbagai Proporsi Penambahan Sari Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) Usaha untuk meningkatkan nilai nutrisi dan fungsional dari hasil ternak berupa susu adalah dengan mengolahnya melalui proses fermentasi Produk fe. *Jurnal Sains Peternakan*, 9(1), 7–15.

