

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan kepada Tn.S dengan post orif dislokasi hip joint dextra di Ruang Seruni RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Diagnosa keperawatan yang diangkat untuk intervensi yaitu Gangguan Mobilitas b.d Gangguan Muskuloskeletal
- b. Rencana intervensi yang diberikan yaitu latihan rentang gerak atau *Range of Motion* (ROM) pasif. Kemudian implementasi langsung dilakukan setelah pengkajian
- c. Evaluasi yang didapatkan yaitu terdapat perubahan yang cukup signifikan yaitu terdapat peningkatan kekuatan otot pada kaki kanan pasien.
- d. Intervensi latihan rantang gerak atau *Range of Motion* (ROM) terbukti dapat meningkatkan kekuatan otot pada pasien

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil implementasi pada penulisan artikel ilmiah ini diharapkan latihan rentang gerak atau *Range of Motion* (ROM) dapat dilakukan pada pasien dengan dislokasi *hip joint dextra* yang memiliki masalah gangguan mobilitas fisik, sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan otot pasien.