## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

- Tekanan darah dan derajat keparahan psoriasis di Kabupaten Banyumas tidak berkorelasi secara signifikan.
- 2. Pada penelitian ini pasien psoriasis di Kabupaten Banyumas yang derajat keparahannya termasuk dalam kategori derajat keparahan ringan sebesar 4%, derajat keparahan sedang sebesar 37.3% dan derajat keparahan berat sebesar 58.7%.
- 3. Pada penelitian ini pasien psoriasis yang termasuk dalam kategori tekanan darah normal sebesar 20%, prehipertensi sebesar 22.7%, hipertensi derajat I sebesar 13.3% dan hipertensi derajat II sebesar 44%.

## B. Saran

- 1. Diperlukan penelitian selanjutnya dengan subjek pasien psoriasis yang belum mendapat pengobatan psoriasis.
- 2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi derajat keparahan pasien psoriasis seperti merokok, konsumsi NSAID, stres psikologis dan genetik.
- 3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaitkan lamanya menderita hipertensi yang dihubungkan derajat keparahan pasien psoriasis.
- 4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat pengukuran tekanan darah yang telah dilakukan uji kalibrasi alat dan melakukan penjedaan pada pengukuran tekanan darah selama 5 menit antara pengukuran pertama dan kedua.

5. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan desain penelitian *cohort* untuk menurunkan risiko *recall bias* pada responden.

