

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pasien dispepsia pengguna obat lansoprazole memiliki kualitas hidup yang baik dengan hasil interpretasi rerata skor NDI yaitu tidak dispepsia.
2. Pasien dispepsia pengguna kombinasi obat lansoprazole-clixid memiliki kualitas hidup yang baik dengan hasil interpretasi rerata skor NDI yaitu tidak dispepsia.
3. Pemberian terapi menggunakan obat lansoprazole dan kombinasi obat lansoprazole-clixid memiliki efektivitas yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dispepsia di Bagian Penyakit Dalam RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

b. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan kualitas hidup pasien dispepsia pengguna obat lansoprazole dan kombinasi obat lansoprazole-clixid di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan desain studi *cohort* atau studi RCTs untuk mendapatkan subjek penelitian yang lebih terkontrol sehingga menghasilkan hasil yang lebih valid.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan kualitas hidup pasien dispepsia pengguna obat lansoprazole dan kombinasi obat lansoprazole-clixid yang ditinjau dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan penghasilan untuk mengetahui perbandingan kualitas hidup pasien dispepsia berdasarkan karakteristik responden.