

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini sebagian besar pada usia remaja awal, berjenis kelamin perempuan, berpendidikan tingkat SMP, pernah melakukan vaksin BCG, tidak pernah melakukan skrining TB, dan berstatus gizi normal.
2. Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan Tuberkulosis Paru ($p \text{ value} = 0,013 < 0,05$).
3. Tidak terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dengan perilaku pencegahan Tuberkulosis Paru ($p \text{ value} = 0,624 > 0,05$).
4. Terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan Tuberkulosis Paru ($p \text{ value} = 0,009 < 0,05$).

B. Saran

1. Bagi Puskesmas 1 Sumbang
Tenaga kesehatan bagian promosi kesehatan di puskesmas diharapkan bisa bekerja sama dengan instansi lain seperti kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi pencegahan TB Paru.
2. Bagi Remaja
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan remaja dapat memberikan perhatian lebih mengenai perilaku pencegahan TB Paru. Remaja juga mampu menyerap pengetahuan dan mengaplikasikan tentang pencegahan perilaku TB Paru.
3. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya
Jurusan Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memperbanyak variabel penelitian serta memperluas cakupan wilayah kerja yang diteliti.

