

## DAFTAR PUSTAKA

- Aboubakar., Njintang, Y.N., Scher, J. & Mbofung, C.M.F. 2008. Physicochemical, thermal properties and microstructure of six varieties of taro (*Colocasia esculenta L. Schott*) flours and starches. *J of Food Eng*, 86: 294-305.
- Agama-Acevedo, E., Garcia-Suarez, F.J., Gutierrez-Meraz, F., Sanchez-Rivera, M.M., Martin, E.S. & Bello-Perez, L.A. 2011. Isolation and partial characterization of Mexican taro (*Colocasia esculenta L.*) starch. *Starch*, 63: 139–146.
- Agricultural Research Service United States Department of Agriculture. 2019. *National Nutrient Database for Standard Reference Release 32*. <http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/lis> t?fg=&man=&lfacet=&count=&max=&sort=&qlookup=&offset=&format=Full&new=&measureby=(https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients)
- Ali, A.A. & Mustafa, M. 2009. Use of starter cultures of lactic acid bacteria and yeast in the preparation of kisra, a sudanese fermented food. *Journal of Nutrition*, 8(9): 1349-1353.
- Andaningrum, A.Z. 2017. Profil Sifat Pasta Tepung Ubi Jalar (*Ipomoea batatas*) Terfermentasi Sebagai Bahan Baku Industri Pangan. *Tesis*. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- AOAC. 1998. *Official methods of analysis*: Official Method 985.29; 993.19; 991.42. Washington DC, Association of Official Analytical Chemist.
- AOAC. 2006. *Official Methods of Analysis*: Official Method method 925.10. Washington DC, Association of Official Analytical Chemist.
- Arif, A.B., Budiyanto, A. & Hoerudin. 2013. Nilai indeks glikemik produk pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 32(3): 91-99.
- Astuti, S.D. 2018. Modifikasi Tepung Talas dengan Teknologi Fermentasi Terkendali untuk Ingredien Pangan. *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Astuti, S.D. & Listanti, R. 2018. Optimasi formula mie berbasis tepung talas hasil fermentasi terkendali dengan inokulum komersial. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, 14-15 November 2018, Purwokerto.


Astuti, S.D. & Naufalin, R. 2010. Formulation and characterization of functional biscuit consisting of *Canna edulis* Kerr. resistant starch type III, granulated palm sugar, and soy protein concentrate. *Conference Paper: International Food Conference 2011*, 28-29 Oktober 2011, Surabaya.

Astuti, S.D., Andarwulan, N., Fardiaz, D. & Purnomo, E.H. 2017. Karakteristik tepung talas varietas bentul dan satoimo hasil fermentasi terkendali dengan inokulum komersial. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 28(2): 180-192.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional. 2009. SNI 01-3751-2009. *Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan*, Jakarta.

Behall, K.M. & Hallfrisch, J. 2002. Plasma glucose and insulin reduction after consumption of bread varying in amylose content. *Eur. J. Clin. Nutr.*, 56(9): 913-920.



Beta, T. & Corke, H. 2011. Noodle quality as related to sorghum starch properties. *Cereal Chem.*, 78: 417-420.

Budijanto, S. & Yuliyanto. 2012. Studi persiapan tepung sorgum (*Sorghum bicolor* L. Moeuch) dan aplikasi pada pembuatan beras analog. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 13(3): 177-186.

Dinas Pertanian Kota Bogor. 2019. *Kota Bogor Dalam Angka Bogor Municipality in Figures 2019*. BPS Kota Bogor, Bogor.

Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. & Smith, F. 1956. Calorimetric method for determination of sugars and related substance. *Analytical Chemistry*, 28: 350-356.

Englyst, H.N., Kingman, S.M. & Cummings, J.H. 1992. Classification and measurement of nutritionally important starch fractions. *Journal Clin Nutrition*, 46: 33-50.

- Faridah, D.N., Rahayu, W.P. & Apriyadi, M.S. 2013. Modifikasi pati garut (*Marantha arundinacea*) dengan perlakuan hidrolisis asam dan siklus pemanasan-pendinginan untuk menghasilkan pati resisten tipe 3. *J Teknol Indus Pangan*, 23(1): 61-69.
- Jenie, B.S.L., Reski, P.P. & Kusnandar, F. 2012. Fermentasi kultur campuran bakteri asam laktat dan pemanasan otoklaf dalam meningkatkan kadar pati resisten dan sifat fungsional tepung pisang tanduk (*Musa parasidiaca formatypica*). *J Pascapanen*, 9(1): 18-26.
- Juliana, R., Julianti, E. & Limpong, L.N. 2017. Pengaruh metode dan lama fermentasi terhadap karakteristik kimia tepung ubi jalar ungu. *Jurnal Pangan dan Pertanian*, 5(3): 496-501.
- Karjo, S.K., Suseno, T.I.P. & Utomo, A.R. 2015. Pengaruh proporsi beras dan maizena terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik kerupuk puli. *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*, 14(1): 1-9.
- Karmakar, R., Ban, D.K. & Ghosh, U. 2014. Comparative study of native and modified starches isolated from conventional and nonconventional sources. *Int Food Res J*, 21: 597-602.
- Kim, S.K., Kwok, J.K. & Kim, W.K. 2003. A simple method for estimation of enzyme-resistant starch content. *Starch/Starke*, 55: 366-368.
- Kostinek, M., Specht, I., Edward, V.A., Pinto, C., Egounlety, M., Sossa, C., Mbugua, S., Dortu, C., Thonarte, P., Taljaard, L., Mengu, M., Franzia, C.M.A.P. & Holzapfel, W.H. 2007. Characterization and biochemical properties of predominant lactic acid bacteria from fermenting cassava for selection as starter cultures. *International Journal of Food Microbiology*, 114: 342-351.
- Marta, H. 2011. *Sifat Fungsional dan Reologi Tepung Jagung Nikstamal Serta Contoh Aplikasinya pada Pembuatan Makanan Pendamping ASI*. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mbofung, C.M.F., Aboubakar., Njintang, Y.N., Abdou, B.A. & Balaam, F. 2006. Physicochemical and functional properties of six varieties of taro (*Colocasia esculenta L. Schott*) flour. *J of Food Technol*. 4: 135-146.
- Misgyarta., Mu'arif, S. & Arkenan, Y. 2013. Strategi teknologi dan manajemen inovasi industri tepung kasava fermentasi (*Strategy, technology, and*

- innovation management of fermented cassava flour). Jurnal Teknik Industri:* 64-77.
- Njintang, Y.N. & Mbofung, C.M.F. 2006. Effect of precooking time and drying temperature on the physico-chemical characteristics and *invitro* carbohydrate digestibility of taro flour. *Lebensmittel-Wissenschaft und-Technol*, 39: 684–691.
- Njintang, Y.N., Mbofung, C.M.F., Balaam, F., Kitissou, P. & Scher J. 2007. Effect of taro (*Colocasia esculenta*) flour addition on the functional and alveographic properties of wheat flour and dough. *J of the Sci of Food and Agriculture*, 88(2): 273-279.
- Nurcahya, H. 2013. *Budidaya dan Cara Olah Talas untuk Makanan dan Obat*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nurhayati., Jenie, B.S.L., Widowati, S. & Kusumaningrum, H.D. 2014. Komposisi kimia dan kristalinitas tepung pisang termodifikasi secara fermentasi spontan dan siklus pemanasan bertekanan-pendinginan. *Agritech*, 34(2): 146-150.
- Omemu, A.M., Oyewole, O.B. & Bankole, M.O. 2007. Significance of yeasts in the fermentation of maize for ogi production. *Food Microbiology*, 24: 571-576.
- Perez, E.E., Gutierrez, M.E., De Delahaye, E.P., Tovar, J. & Lares, M. 2007. Production and characterization of anthosoma sagittifolium and *Colocasia esculenta* flours. *Journal of Food Science*, 72: 367-372.
- Pusparani, T. & Yuwono, S.S. 2014. Pengaruh fermentasi alami pada ubi jalar (*Ipomoea batatas*) terhadap sifat fisik ubi jalar varietas Ayamurasaki. *Jurnal pangan dan agroindustri*, 3(2): 551-559.
- Putri, W.D.R., Haryadi, D.W., Marseno, & Cahyanto, M.N. 2011. Effect of biodegradation by lactic acid bacteria on physical properties of cassava starch. *International Food Research Journal*, 18(3): 1149-1154.
- Quach M.L., Melton, L.D., Harris, P.J., Burdon, J.N. & Smith, B.G. 2000. Cell wall compositions of raw and cooked corms of taro (*Colocasia esculenta*). *J Sci Food Agri*, 81: 311-318.
- Rahman, S., Salengke., Tawali, A.B. & Mahendradatta, M. 2017. Pasta pati biji palado (*Aglaia* sp) termodifikasi metode pre-gelatinisasi, ikatan silang, dan asetilase. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 6(4): 188-193.

- Rosanna., Octora, Y., Ahza, A.B. & Syah, D. 2015. Prapemanasan meningkatkan kerenyahan kripik singkong dan ubi jalar ungu. *Jurnal Tekno dan Industri Pangan*, 26(1):72-79.
- Saguilan, A.A., Flores-Huicochea, E., Tovar, J., Garcia-Suarez, F., Guterrez-Meraz, F. & Bello-Perez, L.A. 2005. Resistant starch rich-powders prepared by autoclaving of native and ligninized banana starch: partial characterization. *J Starch/Starke*, 57: 405-412.
- Sajilata, M.G., Rekha, S.S. & Puspha, R.K. 2006. Resistant starch a review. *J Comprehensive Rev in Food Sci and Food Safety*, 5: 1-17.
- Setiarto, R.H.B. 2015. Peningkatan Pati Resisten Tepung Talas Melalui Fermentasi Dan Pemanasan Bertekanan Pendinginan Serta Sifat Prebiotiknya. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Setiarto, R.H.B. & Widhyastuti, N. 2017. Pengaruh fermentasi bakteri asam laktat dan siklus pemanasan bertekanan-pendinginan terhadap kadar pati resisten tepung ubi jalar ungu (*Ipomoea Batatas* L. Varietas Ayamurasaki) termodifikasi. *Jurnal Agroindustri*, 34(1): 26-35.
- Setiarto, R.H.B., Widhyastuti, N. & Sumaryadi, A. 2018. Peningkatan kadar pati resisten tipe III tepung singkong termodifikasi melalui fermentasi dan pemanasan bertekanan-pendinginan. *Jurnal Biopropal Industri*, 9(1): 9-23.
- Shin, S.I., Byun, J., Park, K.H. & Moon, T.W. 2004. Effect of partial acid hydrolysis and heat-moisture treatment on formation of resistant tuber starch. *Cereal Chemistry*, 81: 194-198.
- Singh, N., Bedi, R., Garg, R., Garg, M. & Singh, J. 2009. Physico-chemical, thermal and pasting properties of fractions obtained during three successive reduction milling of different corn types. *Food Chemistry*, 113(1): 71-77.
- Sudarni, N. 2013. Modifikasi Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas* varietas Ayamurasaki) Secara Fermentasi Dengan Penambahan Kultur Tunggal Dan Campuran. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sugiyono., P.R. & Faridah, D.N. 2009. Modifikasi pati garut dengan perlakuan siklus pemanasan suhu tinggi-pendinginan untuk menghasilkan pati resisten tipe III. *J Teknol Indus Pangan*, 20(1): 17-24.

Syafutri, M.I. 2015. Sifat fungsional dan sifat pasta pati sagu bangka. *Jurnal Sagu*, 14(1):1–5.

Umeh, S.O. & Odibo, F.J.C. 2014. Isolation of starter cultures to be used for cassava tuber retting to produce fufu. *Journal of Global Biosciences*, 3(2): 520-528.

Vatanasuchart, N., Niyomwit, B. & Wongkrajang, K. 2012. Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from Thai bananas. *Maejo International Journal Science Technology*, 6(2): 259-271.

Vatanasuchart, N., Tungtrakul. P., Wongkrajang. K., & Naivikul, O. 2010. Properties of pullulanase debranched cassava starch and type III resistant starch. *Kasetsart J. (Nat. Sci.)* 44: 131-141.

Wan, J., Huang, W., Zhong, J., Huang, L., Patricia, R.D. & Liu, B. 2011. Effects of LAB fermentation on physical properties of oat flour and its suitability for noodle making. *Cereal Chemistry*, 88(2): 153-158.

Winarno, F.G. 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wulandari, D. 2010. Karakteristik Fisik Pati Sagu (*Metroxylon* sp) yang Dimodifikasi dengan Teknik *Heat Moisture Treatment* (HMT). *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Zaragoza, E.F., Riquelme-Navarrete, M.J., Sanchez-Zapata, E. & Perez-Alvarez, J.A. 2010. Resistant starch as functional ingredient: A review. *Food Research International*, 43(4): 931-942.

Zhou, F., Qian, L., Hongwei, Z., Qian, C. & Baohua, K. 2016. Potato starch oxidation induced by sodium hypochlorite and its effect on functional properties and digestibility. *International Journal of Biological Macromolecules Journal*, 84: 410-417.