

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Interaksi antara sistem pertanaman campuran rumput Pakchong-gamal dengan umur panen yang berbeda tidak meningkatkan jumlah anakan dan tinggi tanaman rumput Pakchong.
2. Sistem pertanaman campuran rumput Pakchong-gamal dapat meningkatkan jumlah anakan rumput Pakchong, sedangkan umur defoliasi yang berbeda dapat meningkatkan tinggi tanaman rumput Pakchong. Umur defoliasi tidak dapat meningkatkan jumlah anakan rumput Pakchong.
3. Jumlah anakan rumput Pakchong tertinggi diperoleh dari perlakuan sistem pertanaman campuran rumput Pakchong-gamal pada umur defoliasi 56 HST yaitu 29.04 batang/rumpun, sedangkan tinggi tanaman rumput Pakchong tertinggi diperoleh pada umur defoliasi 70 HST yaitu 278.25 cm dengan perlakuan sistem pertanaman campuran rumput pakchong-gamal.

5.2. Saran

Peningkatan jumlah anakan dan tinggi tanaman rumput Pakchong dapat dicapai melalui penerapan sistem pertanaman campuran antara rumput Pakchong dengan gamal.

