

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A.Q., Aryana, I.G.P.M., Sudika, I.W., Suliartini, N.W.S. dan Fauzi, M.T. 2024. Karakter kuantitatif dan hubungan kekerabatan genotipe padi (*Oryza sativa* L.) beras merah dan beras hitam yang ditanam secara gogo. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*. 10(2): 346–357. DOI:<https://doi.org/10.29303/jstl.v10i2.651>.
- Aldiansyah. 2012. Evaluasi karakter vegetatif klon – klon ubi kayu (*Manihot Esculenta* Crantz) di Desa Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Ani, J., Lumanauw, B. dan Tampenawas, J. 2021. Pengaruh Citra merek, promosi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada E-commerce Tokopedia di Kota Manado. *663 Jurnal EMBA*. 9(2): 663–674.
- Apriliyanti, N. F. 2016. Keragaman genetik pada generasi F3 cabai (*Capsicum annum* L.). *Jurnal Produksi Tanaman*. 4(3): 209–217.
- Asare, A.P., K A Galyuon I, K Sarfo J dan P Tetteh. 2011. Morphological and molecular based diversity studies of some cassava (*Manihot esculenta* crantz) germplasm in Ghana. *African journal of biotechnology*. 10(63): 13900–13908. DOI:<https://doi.org/10.5897/ajb11.929>.
- Aulia, R., Aziz, L., Siregar, M., Sartini Bayu, E. dan Setiowati, R. 2017. Genetic diversity evaluation of oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq.) on trial garden of PPKS based on primer SSR (*Simple Sequence Repeats*). *Jurnal Pertanian Tropik*. 4(3): 236–239.
- Benesi, I.R.M., Labuschagn, M.T., Herselman, L. dan Mahungu, N. 2010. Ethnobotany, morphology and genotyping of cassava germplasm from Malawi. *Journal of Biological Sciences*. 10(7): 616–623. DOI:<https://doi.org/10.3923/jbs.2010.616.623>.
- Bertolini, A. 2009. *Starches: Characterization, properties, and applications*. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press.
- Bhattacharyya, A., & Rahman, M. L. 2019. Mandatory CSR Expenditure and Firm Performance. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. 15. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.100163>.
- Bustin, S. dan Huggett, J. 2017. qPCR primer design revisited. *Biomolecular Detection and Quantification*. 14(8): 19–28. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.bdq.2017.11.001>.
- Carmo, C.D., Sousa, M.B. e, dos Santos Silva, P.P., Oliveira, G.A.F., Ceballos, H. dan de Oliveira, E.J. 2020. Identification and validation of mutation points

- associated with waxy phenotype in cassava. *BMC Plant Biology*. 20(1). DOI:<https://doi.org/10.1186/s12870-020-02379-3>.
- Chesnokov, Yu.V. dan Artemyeva, A.M. 2015. Evaluation of the measure of polymorphism. *Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya*. 50(5): 571–578. DOI:<https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.5.571eng>.
- Danquah, J. A., Aduening, J. M., Asante, I., Agyare, R. Y. 2020. Genetic diversity and population structure analysis of Ghanaian and exotic cassava accessions using simple sequence repeat (SSR) markers. *Heliyon*. 6(1). DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e03154.
- Data Badan Pusat Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2024. 2023. *Luas Panen, Produksi Dan Rata-rata Produksi Ketela Pohon Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. URL: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc2NyMy/luas-panen-ubi-kayu-dan-ubi-jalar-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> [Diakses tanggal 18 Jul. 2025].
- Doyle, J.J. & J.L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. *Phytochemical Bulletin*. 19(1): 11-15.
- Fauza, H. 2015. Studi awal penampilan fenotipik plasma nutfah jengkol (*Pithecollobium jiringa*) di Padang, Sumatera Barat. *Pros. Seminar Nasional Masyarakat BIODIV INDON*. 1(1): 23-30, Maret 2015.
- Ferguson, M., Rabbi, I., Jin Kim, D., Gedil, M., Lopez-Lavalle, L. A. B. & Okogbenin, E. 2012. Molecular markers and their application to Cassava breeding: past, present and future. *Tropical Plant Biol*. 5: 95-109.
- Fitriyah, D. 2020. Analisis kandungan gizi beras dari beberapa galur padi transgenik Pac Nagdong/Ir36. *ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan*. 1(2): 154-160.
- Flores, J.E.S., Sandoval-Cabrera, A., Alarcón-Valdés, P. dan Santillán-Benítez, J.G. 2025. An affordable and simple method for DNA extraction from agarose suitable for downstream applications. *Scientific Reports*. 15(1). DOI:<https://doi.org/10.1038/s41598-025-87572-w>.
- Fukuda, W. M. G., Guevara, C. L., Kawuki, R., & Ferguson, M. E. 2010. *Selected morphological and agronomic descriptors for the characterization of cassava*. International Institute of Tropical Agriculture (IITA). Nigeria. ISBN 978-131-347-1.
- Gardjito, Murdijati, Anton, D., dan Eni, H. 2013. *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gupta, N. 2019. DNA extraction and polymerase chain reaction. *Journal of Cytology*. 36(2): 116–117. DOI:https://doi.org/10.4103/joc.joc_110_18.

- Gusmiaty, Muh, R., Asrianny., dan Larekeng, S. H. 2016. Polimorfisme penanda RAPD untuk analisis keragaman genetik *Pinus merkusii* di Hutan Pendidikan Unhas. *Jurnal Natur Indonesia*. 16(2): 47-53.
- Hartanti, F., Miftahudin dan Hartati, N. 2019. Keragaman morfologi dan molekuler ubi kayu (*Manihot esculenta* Crantz) hasil perbanyakan *in vitro*. *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia*. 6(2): 288-300. URL: <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JBBI>.
- Heikrujam, J., Kishor, R. dan Mazumder, P.B. 2020. *The Chemistry Behind Plant DNA Isolation Protocols*. www.intechopen.com. IntechOpen.
- Hetharie, H., Raharjo, S.H.T., dan Jambormias, E. 2018. Pengelompokan klon-klon ubi jalar berdasarkan analisis gerombol, komponen utama dan biplot dari karakter morfologi. *J. Agron. Indonesia*. 46(3): 276–282.
- Herman. 2018. Optimasi suhu annealing untuk empat primer RAPD pada kacang hijau (*Vigna radiata* L.). *Jurnal Dinamika Pertanian*. 34(1): 41-46.
- Hsu, Y.-C., Tseng, M.-C., Wu, Y.-P., Lin, M.-T., Wei, F.-J., Hwu, K.-K., Hsing, Y.-I.C. dan Lin, Y.-J. 2014. Genetic factors responsible for eating and cooking qualities of rice grains in a recombinant inbred population of an inter-subspecific cross. *Molecular Breeding*. 34(2): 655–673. DOI:<https://doi.org/10.1007/s11032-014-0065-8>.
- Ifah, A., Endang Yuniastuti dan None, P. 2018. Analysis of breadfruit plant diversity (*Artocarpus altilis* P.) by random amplified polymorphic DNA (RAPD) in DIY. *AIP Conference Proceedings*. (1). pp.070004–070004. DOI:<https://doi.org/10.1063/1.5062802>.
- Illahi, A. K. 2020. Keragaman fenotipe dan kemiripan morfologis hanjeli (*Coix lacryma-jobi* L.) di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*. 22(2): 129–135. DOI:<https://doi.org/10.31186/jipi.22.2.129-135>.
- Ismail, N. A., M. Y. Rafii., T. M. M. Mahmud., M. M. Hanaf. 2016. Molecular markers: a potential resource for ginger genetic diversity studies. *Mol Biol Rep*. DOI: 10.1007/s11033-016-4070-3.
- Iza, N. 2017. Allele frequency, heterozygosity, and allele migration in Javanese and Madurese population in Malang and Madura, East Java Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sains*. 17(1): 43. DOI:<https://doi.org/10.35799/jis.17.1.2017.15289>.
- Izzah, N. K. 2014. *Peran marka molekuler dalam perbaikan genetik tanaman kakao*. Bunga Rampai Inovasi Teknologi Bioindustri Kakao. 47-56.
- Jansson, L. dan Hedman, J. 2019. Challenging the proposed causes of the PCR plateau phase. *Biomolecular Detection and Quantification*. 17(2): 100082. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.bdq.2019.100082>.

- Jingga, I. N. 2019. Uji daya hasil dan deskripsi 8 klon ubi kayu (*Manihot esculenta* Crantz) di Desa Muara Putih, Natar, Lampung Selatan. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kadri, K. 2019. *Polymerase Chain Reaction (PCR): Principle and Applications*. Tunisia: Regional Research Center on Oasis Agriculture, Laboratory of Biotechnology and Genetic Resources. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86491> [Diakses tanggal 4 Juli 2025].
- Kanaka, K. K., Sukhija, N., Goli, R.C., Singh, S., Ganguly, I., Dixit, S.P., Dash, A. dan Malik, A.A. 2023. On the Concepts and Measures of Diversity in the Genomics Era. *Current Plant Biology*. 33(1). DOI:<https://doi.org/10.1016/j.cpb.2023.100278>.
- Karihaloo, L. J. 2015. DNA Fingerprinting Techniques for Plant Identification. In: *Plant Biology and Biotechnology*. Springer. India.
- Karuniawan, A., Wicaksono, H.N., Ustari, D., Setiawati, T. dan T. Supriatun. 2018. Identifikasi keragaman genetik plasma nutfah ubi kayu liar (*Manihot glaziovii* muell) berdasarkan karakter morfo-agronomi. *Kultivasi*. 16(3). DOI:<https://doi.org/10.24198/kltv.v16i3.14038>.
- Laila, F., Chindy Ulma Zanetta, Budi Waluyo, Suseno Amien dan Agung Karuniawan. 2015. Early identification of genetic diversity and distance from indonesia cassava potential as food, industrial and biofuel based on morphological characters. *Energy Procedia*. 65(2): 100–106. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.01.039>.
- Lora Aulia, S., Suwignyo, R. dan Hasmeda, M. 2021. optimasi suhu *annealing* untuk amplifikasi DNA padi hasil persilangan varietas tahan terendam dengan metode *polymerase chain reaction*. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. 18(1). DOI:<https://doi.org/10.31851/sainmatika.v18i1.5805>.
- Mehta, M., Raghuraman, M. dan Srivastava, K. 2023. Student friendly approach of molecular data analysis for the evaluation of genetic diversity. ~ 1622 ~ *The Pharma Innovation Journal*. 10(10): 1622–1629. URL: <https://www.thepharmajournal.com/archives/2023/vol12issue10S/PartU/S-12-10-127-765.pdf> [Diakses tanggal 5 Juli 2025].
- Moyib, K., O, A.O. dan A, G.O.D. 2007. SSR markers reveal genetic variation between improved cassava cultivars and landraces within a collection of Nigerian cassava germplasm. *African Journal of Biotechnology*. 6(23): 2666–2674. DOI:<https://doi.org/10.5897/ajb2007.000-2427>.
- Mullis, K. B., Faloona, F. 1987. A: Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction. *Method Enzymol*. 155: 335-350.
- Neamatzadeh H., Mazaheri, M., Masoudi, A., Amirmasoud Shiri, Amirhossein Omidi, Rahmani, A., Ahmadreza Golshan-Tafti, Aghasipour, M., Yeganegi,

- M., Bahrami, M., Aghili, K., dan Alireza Mosavi Jarrahi. 2024. Hardy-Weinberg Equilibrium in meta-analysis studies and large-scale genomic sequencing era. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*. 25(7): 2229–2235. DOI:<https://doi.org/10.31557/apjcp.2024.25.7.2229>.
- Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. *The American Naturalist*. 106(949): 283–292. DOI:<https://doi.org/10.1086/282771>.
- Oliya, B.K., Maharjan, L. dan Pant, B. 2023. Genetic diversity and population structure analysis of *Paris polyphylla* Sm. revealed by SSR marker. *Heliyon*. 9(7): 18230. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18230>.
- Pade, S. W., & Akuba, H. 2018. Pemanfaatan tepung ubi kayu (*Manihot Utilisima*) sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan biskuit. *Journal Of Agritech Science (JASc)*. 2(1): 1.
- Pathirana, T., Bandara, S., Gamage, G., Gimhana, N., Wickramarachchi, A., Mallawaarachchi, V. dan Perera, I. 2020. Genetic distance calculation based on locality sensitive hashing. *Scientific Reports*. 10(1). DOI:<https://doi.org/10.1101/2020.04.06.027250>.
- Peakall, R. dan Smouse, P.E. 2012. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update. *Bioinformatics*. 28(19): 2537–2539. DOI:<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts460>.
- Pfister, B. dan Zeeman, S.C. 2016. Formation of starch in plant cells. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 73(14): 2781–2807. DOI:<https://doi.org/10.1007/s00018-016-2250-x>.
- Poczai, P., Varga, I., Laos, M. 2013. Advances in plant gene-targeted and functional markers: a review. *Plant Methods*. 9: 6. URL: <https://doi.org/10.1186/1746-4811-9-6>.
- Pramesti, S. A., Rahayu, A. 2017. Analisis daya saing ubi kayu indonesia. *Sepa*. 14(1): 1-7.
- Pratama, F, N. 2020. Aplikasi Pupuk organik dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman singkong (*Manihot esculenta*) pada tanah pasir di lahan kering. *Skripsi*. Universitas Jember. Jember.
- Pratiwi, E. dan Widodo, L.I. 2020. Kuantifikasi hasil ekstraksi gen sebagai faktor kritis untuk keberhasilan pemeriksaan RT-PCR. *Indonesian Journal for Health Sciences*. 4(1): 1–9. URL: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/IJHS/article/view/2293/1292> [Diakses tanggal 4 Juli 2025].
- Probojati, R.T., Wahyudi, D. dan Hapsari, L. 2019. Clustering analysis and genome inference of pisang raja local cultivars (*Musa spp.*) from Java Island by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) marker. *Journal of Tropical*

Biodiversity and Biotechnology. 4(2): 42.
DOI:<https://doi.org/10.22146/jtbb.44047>.

- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. 2023. *Analisis Kinerja Perdagangan Ubi Kayu*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2023.
- Raemakers, K. 2005. Improved cassava starch by antisense inhibition of granule-bound starch synthase I. *Molecular Breeding*. 16: 163-172. DOI: 10.1007/s11032-005-7874-8.
- Ram, V. 2015. *Morphological and Simple Sequence Repeats (SSR) based Finger printing of South Indian Cassava Germplasm*. [online] Academia.edu. URL: https://www.academia.edu/16496970/Morphological_and_Simple_Sequence_Repeats_SSR_based_Finger_printing_of_South_Indian_Cassava_Germplasm [Diakses tanggal 17 Juli 2025].
- Ramadanti, N. A. 2020. Karakteristik molekuler variasi somaklonal ubi kayu varietas Carvita 25 menggunakan marka SSR. *Jurnal Ilmu Dasar*. 21(2): 87-96.
- Ramlah, Karim, H., Rahman, S., Pabendon, M. 2022. Metode ekstraksi DNA pada plasma nutfah jewawut sulawesi barat indonesia menggunakan Buffer CTAB (Cethyl Trimethyl Ammonium Bromide). *Jurnal Ilmu Pertanian*. 7(2).
- Ramlan, R.R., Harnelly, E. dan Fitri, L. 2024. DNA extraction and PCR optimization of *Coffea arabica* L. and *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*. 10: 53-58. DOI:<https://doi.org/10.29303/jppipa.v10ispecialissue.7881>.
- Rangkuti, A.B., dan Mawarni, A. 2022. Phylogenetic reconstruction of tree species on the University of North Sumatra Campus, based on the rbcL gene. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1115(1): 012030. DOI:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1115/1/012030>.
- Rizko, N., Kusumaningrum, H. P., Ferniah, R. S., Erfianti, T. Mawarni, S. N. 2020. Isolasi DNA daun jeruk bali merah (*Citrus maxima* Merr.) dengan modifikasi metode Doyle and Doyle. *Berkala Bioteknologi*. 3(2): 1-7.
- Rohlf, J. F. 2000. *NTSYSpc numerical taxonomy and multivariate analysis system version 2.1. user guide*. New York: Department of Ecology and Evolution.
- Sen, S., Dehury, B., Sahu, J., Rathi, S., & Yadav, R. N. S. 2017. In silico mining and characterization of simple sequence repeats (SSRs) from *Euphorbia esula* expressed sequence tags (ESTs): A potential crop for biofuel. *Plant Omics Journal*. 10(2): 53-63.
- Setiati, N., Partaya dan Hidayah, N. 2020. The use of two pairs primer for CO1 gene amplification on traded stingray at fish auction Tasik Agung Rembang. *Journal of Physics: Conference Series*. 1567(3): 32-56. DOI:<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1567/3/032056>.

- Shenghe, C., Wei, S., Zhaoxi, Z., Jingyang, L., Minjie, D. dan Haiyan, S. 2016. A weird DNA band in PCR and its cause. *Journal of Plant Science and Molecular Breeding*. 5(1): 2. DOI:<https://doi.org/10.7243/2050-2389-5-2>.
- Slamet, W., Wardani, A., Sari dan Carsono. 2018. Seleksi karakter kandungan amilosa sedang pada populasi hasil persilangan Sintanur x PTB33 dan Pandanwangi x PTB33 berdasarkan marka fenotipik dan molekuler SSR. *Jurnal Kultivasi*. 17(3): 21-37.
- Sonker, A.K., Jaiswal, K. dan Mishra, S. 2023. A study on molecular characterization of *Varroa mite* for species identification by using the PCR method. *Journal Of Experimental Zoology India*. 26(2). DOI:<https://doi.org/10.51470/jez.2023.26.2.1477>.
- Sophiana, A., dan Syukur, A. 2021. Short communication: analysis of purity and concentration of isolated DNA in making raw DNA of rat species. *Eruditio*. 1(2): 1–5.
- Suryani, R. 2019. Pentingnya eksplorasi dan karakterisasi tanaman pisang sehingga sumber daya genetik tetap terjaga. *Agro Bali (Agricultural Journal)*. 2(2): 64-76.
- Susilo dan Setyaningsih, M. 2018. *Penerapan Primer ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Sebagai Penanda Molekuler Terhadap Pengulangan Urutan DNA pada Kultivar Marchantia*. Jakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 1–29. URL: <http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/17768/1/Laporan%20penerapan%20ISSR.pdf> [Diakses tanggal 6 Juli 2025].
- Syurfaini, S., Satrianegara, M. F., Alam, S., & Amriani, A. 2017. Analisis kandungan zat gizi biskuit ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas* L. Poiret) sebagai alternatif perbaikan gizi di masyarakat. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*. 5(21): 45-61.
- Tasma, I. M. 2014. Skrining marka SSR untuk analisis diversitas genetik aksesori kelapa sawit. *Buletin Palma*. 15(1): 1-13.
- Terryana, R. T. 2020. Analisis keragaman genetik dan pengembangan profil sidik jari DNA 20 varietas cabai lokal Indonesia berdasarkan marka SSR. *Jurnal AgroBiogen*. 16(2): 45-58.
- Triani, N. 2020. Isolasi DNA tanaman jeruk dengan menggunakan metode CTAB (*Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide*). *Jurnal Teknologi Terapan: G-Tech*. 3(2): 221–226. DOI:<https://doi.org/10.33379/gtech.v3i2.419>.
- Turaki, A.A., Ahmad, B., Magaji, U.F., Abdulrazak, U.K., Yusuf, B.A. dan Hamza, A.B. 2017. Optimised cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) DNA extraction method of plant leaf with high polysaccharide and polyphenolic compounds for downstream reliable molecular analyses. *African Journal of*

- Biotechnology*. 16(24): 1354–1365.
DOI:<https://doi.org/10.5897/ajb2017.15942>.
- Turrahmi, M., Nurhidayani, N., Hasyimuddin, H. dan Pabendon, M.B. 2021. Uji kualitas dan kuantitas tanaman jewawut (*Setaria italic*) di Balai Penelitian Tanaman Serealia Kabupaten Maros. *Filogeni: Jurnal Mahasiswa Biologi*. 1(2): 57–62. DOI:<https://doi.org/10.24252/filogeni.v1i2.23803>.
- Utomo, S. D., Erwin, Y., Yafizham, dan A. Edy. 2015. Perakitan varietas unggul ubi kayu berdaya hasil tinggi dan sesuai untuk produksi bioetanol melalui hibridisasi, seleksi, dan uji daya hasil. *Proposal Penelitian Strategi Nasional*. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Hlm 12-13.
- Wicaksono, A.A., Ustari, D., Pratiwi, S., Mubarak, S. dan Karuniawan, A. 2022. Evaluasi karakter hasil dan komponen hasil klon ubi jalar berdaging putih berdasarkan analisis multivariat. *Kultivasi*. 21(1). DOI:<https://doi.org/10.24198/kultivasi.v21i1.37825>.
- Widowati, S. 2011. Diversifikasi konsumsi pangan berbasis ubi jalar. *Jurnal Pangan*. 20(1): 49-61.
- Wittmeier, P. dan Hummel, S. 2022. Agarose gel electrophoresis to assess PCR product yield: comparison with spectrophotometry, fluorometry and qPCR. *BioTechniques*. 72(4): 155–158. DOI:<https://doi.org/10.2144/btn-2021-0094>.
- Wulan, D., Roslim, D. dan Adiwirman. 2024. Analisis keanekaragaman genetik tiga populasi matoa (*Pometia pinnata* Forst & Forst) berdasarkan penanda RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*). *Jurnal Dinamika Pertanian Edisi XL.2*: 141–150.
- Yananda, O. 2022. Prospek pengembangan usaha pengolahan tepung mocaf (*Modified cassava flour*) pada beberapa varietas singkong (*Manihot esculenta*). *Diploma thesis*. Universitas Nasional.
- Yudha, E.P., Salsabila, A. dan Tantina Haryati. 2023. Analisis daya saing ekspor komoditas ubi kayu Indonesia, Thailand dan Vietnam di pasar dunia. *Jurnal Maneksi*. 12(2): 417–424. DOI:<https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1450>.
- Yuliasti, & Reflinur. 2015. Evaluation of mungbean mutant lines to drought stress and their genetic relationships using SSR markers. *Atom Indonesia*. 41(3): 161-167.
- Yuniastuti, E. (2023). genetic diversity of Matoa (*Pometia pinnata*) species based on RAPD markers. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*. 55(6): 1941–1949. DOI:<https://doi.org/10.54910/sabrao2023.55.6.8>.
- Zhang S, Ma P, Wang H, Lu C, Chen X, Xia Z, Zou M, Zhou X & Wang W. 2014. Genomics Approaches to Unlock the High Yield Potential of Cassava, a Tropical Model Plant. *Front. Agr. Scie. Eng*. 1(4): 259-266.

- Zhao, S. S., Dufour, D., Sanchez, T., Ceballos, H., Zhang, P. 2011. Development of waxy cassava with different biological and physico-chemical characteristics of starches for industrial applications. *Biotechnology and Bioengineering*. 108(8): 1925-1935.
- Zou, Y., Zhang, Z., Zeng, Y., Hu, H., Hao, Y., Huang, S. dan Li, B. 2024. Common methods for phylogenetic tree construction and their implementation. *Bioengineering*. 11(5): 480.
DOI:<https://doi.org/10.3390/bioengineering11050480>.
- Zulfahmi. 2013. Penanda DNA untuk analisis genetik tanaman. *Jurnal Agroteknologi*. 3(2): 41-52.

