

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan plasenta previa terhadap skor Apgar menit ke-1 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tahun 2014.
2. Angka kejadian plasenta previa di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tahun 2014 sebesar 3,75% dengan jumlah kasus plasenta previa sebanyak 170 kasus. Karakteristik ibu hamil dengan plasenta previa adalah sebagai berikut :
 - a. Mayoritas ibu hamil berada pada rentang usia 25 - 30 tahun (66,7%) dengan rerata usia ibu hamil $31,19 \pm 6,28$ tahun.
 - b. Jumlah rerata usia kehamilan ibu yaitu $36,45 \pm 2,54$ minggu.
 - c. Mayoritas ibu hamil berstatus multigravida (64,3%).
 - d. Mayoritas ibu hamil menggunakan teknik anestesi spinal pada persalinan dengan seksio sesaria (97,6%).
3. Kadar hemoglobin ibu memiliki rerata $10,38 \pm 0,94$ gr/dL dengan mayoritas berada pada status anemia ringan (*mild*) (73,8%).
4. Skor Apgar bayi baru lahir pada menit ke-1 memiliki rerata $7,24 \pm 1,19$ dengan mayoritas memiliki skor Apgar tinggi (78,6%).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi tenaga kesehatan
 - a. Penilaian skor Apgar sebaiknya dilakukan dengan pemahaman dan persepsi yang sama.
 - b. Instansi kesehatan disarankan melakukan *screening* dan memberikan edukasi tentang faktor - faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya plasenta previa sebagai upaya meminimalisir komplikasi.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat khususnya para ibu hamil sebaiknya rutin melakukan *antenatal care* (ANC) untuk *screening* dan juga meminimalisir komplikasi plasenta previa.

3. Bagi peneliti dan perkembangan ilmu pengetahuan

Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan data primer agar dapat memastikan validitas data.