

**PERBEDAAN ANTARA LARUTAN LIDAH BUAYA (*Aloe vera*) DAN
LARUTAN KUNYIT (*Curcuma longa*) DALAM MENURUNKAN
KADAR FORMALIN PADA IKAN TERI (*Stolephorus sp*)**

Skripsi



Oleh:

ASHLIKHATUL FUADAH AL HASYIM

I1A016072


**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2020

**PERBEDAAN ANTARA LARUTAN LIDAH BUAYA (*Aloe vera*) DAN
LARUTAN KUNYIT (*Curcuma longa*) DALAM MENURUNKAN KADAR
FORMALIN PADA IKAN TERI (*Stolephorus sp*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto



Oleh :
ASHLIKHATUL FUADAH AL HASYIM
I1A016072

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
PURWOKERTO
2020**