

**HUBUNGAN COPING STYLES DAN ANTICIPATORY GRIEF PADA
SUAMI YANG MEMILIKI ISTRI TERDIAGNOSIS KANKER SERVIKS
DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

Amalia Nur Hikmawati¹, Kurniasih Dwi Purwanti², Khusnul Muflikhah³

¹Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman. E-mail:
amalianurhikmawati@gmail.com

²Bagian Ilmu Psikologi, RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

³Fisiologi, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

LatarBelakang: Penyakit kronis termasuk kanker serviks merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian pertama pada wanita. Stres akibat penyakit tersebut tidak hanya dirasakan oleh penderita tetapi juga suaminya. Salah satu penyebab stres terbesar pada manusia adalah kematian pasangan. Keadaan sebelum kematian sesungguhnya akan diliputi dengan kesedihan disebut dengan *anticipatory grief*. Pada masa *anticipatory grief* akan terbentuk reaksi *coping styles* untuk mengurangi stres tersebut.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan *coping styles* dengan *anticipatory grief* pada suami pasien kanker serviks di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Desain Penelitian: Penelitian observasional analitik dengan desain studi *cross sectional*. Subjek penelitian adalah 51 suami yang memiliki istri terdiagnosis kanker serviks di Poliklinik Kandungan dan Kebidanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bulan Desember 2015 menggunakan teknik *purposive sampling*. Data penelitian didapatkan dari wawancara dan kuesioner penelitian.

Hasil: Uji Pearson; korelasi *problem focused coping* dengan *anticipatory grief* menghasilkan $p=0.012$ dan $r= - 0.350$ ($p<0.05$, $r>0.20-0.49$, 95%CI), *focused coping* dengan *anticipatory grief* menghasilkan $p = 0.001$ dan $r = 0.457$ ($p<0.05$, $r>0.20-0.49$, 95%CI). Uji *Spearman's*; korelasi *emotional focused coping* dengan *anticipatory grief* menghasilkan $p = 0.011$ dan $r = 0.355$ ($p<0.05$, $r>0.20-0.39$, 95%CI)

Kesimpulan: *problem focused coping* berhubungan secara signifikan dengan *anticipatory grief* dengan arah korelasi negatif dan kekuatan korelasi bernilai moderat, *emotional focused coping* berhubungan secara signifikan dengan *anticipatory grief* dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi bernilai moderat, *focused coping* berhubungan secara signifikan dengan *anticipatory grief* dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi bernilai moderat.

Kata Kunci : *coping styles*, *anticipatory grief*, suami, kanker serviks.

**THE CORRELATION OF COPING STYLES AND ANTICIPATORY GRIEF
ON CERVIX CANCER PATIENT'S HUSBAND AT PROF. Dr. MARGONO
SOEKARJO HOSPITAL PURWOKERTO**

Amalia Nur Hikmawati¹, Kurniasih Dwi Purwanti², Khusnul Muflikhah³

¹Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of Jenderal Soedirman. E-mail:
amalianurhikmawati@gmail.com

²Department of Psychology, Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Hospital Purbalingga

³Fisiology, University of Jenderal Soedirman

Absract

Introduction: The chronic disease such as cervix cancer is the main cause of female mortality. Stress which caused by that cancer is not only felt by the patient but also her husband. Major stress of human being is the spouse death. Event before death is always full of grief called as anticipatory grief. Once the anticipatory grief happened, coping styles for cutting down that stress are formed.

Purpose: for knowing the correlation between coping styles with anticipatory grief on cervix cancer patient's husband.

Study design: analytic observational with cross sectional study, with 51 patient's husband who have wife and she was diagnosed as cervix cancer at obstetry and gynecologic department RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo December 2015 were obtained as subjects by purposive sampling through interview and questionnaire.

Result: Spearman's correlation between problem focused coping with anticipatory grief resulted $p=0.014$ and $r=0.341$ ($p<0.05$; $r>0.2-0.39$; 95%CI), religious focused coping with anticipatory grief resulted $p=0.000$ and $r=0.491$ ($p<0.05$; $r>0.2-0.39$; 95%CI). Pearson correlation between emotional focused coping with anticipatory grief resulted $p=0.011$ and $r=0.355$ ($p<0.05$; $r>0.2-0.39$; 95%CI).

Conclusion: Problem focused coping moderate negative-correlated significant with anticipatory grief, emotional focused coping moderate positive-correlated significant with anticipatory grief, religious focused coping moderate positive-correlated significant with anticipatory grief.

Keywords: coping styles, anticipatory grief, husband, cancer cervix.