

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, D. (2014). Faktor-faktor yang berhubungan dengan respon terhadap nyeri pasien post operasi mayor di Irna bedah RSUP. Dr. Djamil Padang 2014. *e-journal STIKes Mercubaktijaya Padang*, 6(4), 1-9.
- Andarwati & Suarniati. (2014). Karakteristik penderita nyeri kanker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 3(6), 111-117.
- Annisa, H. S., Huda, N., & Erwin. (2015). Efektifitas aroma terapi essensial oil rose dalam menurunkan skala nyeri pada pasien kanker stadium II. *JOM*, 2(1), 682-690.
- Arsyawina. (2014). *Perbandingan skala critical-care pain observation tool (CPOT) dan wong-baker faces pain rating scale dalam menilai derajat nyeri pada pasien dengan ventilasi mekanik di ruang ICU RSUD Tugurejo Semarang*. (Tesis). Semarang, Universitas Diponegoro.
- Arthini, W. B., Sawitri, K. A., & Nurhesti, O. Y. (2015). Pengaruh terapi warna hijau terhadap tekanan darah sistolik pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar. *COPING NERS (Community of Publishing in Nursing)*, 3(1), 1-7.
- Astuti, W., Rahayu, H. S. E., & Wijayanti, K. (2015). Pengaruh aromaterapi bitter orange terhadap nyeri dan kecemasan fase aktif kala I. *The 2nd University Research Coloquium 2015*, 371-382.
- Berman, A., Snyder, S. J., Kozier, B., & Erb, G. (2009). *Buku ajar praktik keperawatan klinis Kozier & Erb*. Jakarta : EGC.
- Boehm, K., Bussing, A., & Ostermann, T. (2012). Aromatherapy as an adjuvant treatment in cancer care – a descriptive systematic review. *Afr J Tradit Complement Altern Med.*, 9(4), 503-518. Doi : <http://dx.doi.org/10.4314/ajt.cam.v9i4.7>.
- Buckle, J. (2003). *Clinical aromatherapy*. (2nd ed). Philadelphia : Churchill Livingstone.
- Cho, J. H., Kim, J. M., Kim, J. H., Oh, Y. S., & Kim, C. J. (2010). A case report of chemotherapy-induced neuropathic pain treated with oriental medicine. *The Journal of Korean Oriental Medicine*, 31(6) : 58-63.
- Cole, B. E. (2002). Pain management : classifying, understanding, and treating pain. *Hospital Physician*, 23-30.
- Corwin, E. J. (2001). *Buku saku patofisiologi*. Jakarta : EGC.
- Dahlan, M. S. (2009). *Langkah-langkah membuat proposal penelitian bidang kedokteran dan kesehatan*. Jakarta : CV Sagung Seto.

Universitas Jenderal Soedirman

- Dahlan, M. S. (2013). *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : deskriptif, bivariat, dan multivariat*. Jakarta : Salemba Medika.
- Dwijayanti, W., Sumarni, S, & Ariyanti, I. (2014). Efek aromaterapi lavender inhalasi terhadap intensitas nyeri paska sectio caesaria. *Medica Hospitalia*, 2(2) : 120-125.
- Elkreem, M. A., Mohammed, A. R., & Mohammed, N. S. (2014). Effect of breathing exercise on respiratory efficiency and pain intensity among children receiving chemotherapy. *Journal of Education and Practice*, 5(6), 18-32.
- Farastuti, D. & Windiastuti, E. (2005). Penanganan nyeri pada keganasan. *Sari Pediatri*, 7(3), 153-159.
- Faridah, V. N. (2014). Penanganan gangguan kebutuhan tidur pada pasien post operasi laparotomi dengan pemberian aromaterapi lavender. *SURYA*, 2(18), 75-83.
- Gedaly-Duff, V., Lee, K. A., Nail, L., Nicholson, H. S., & Johnson, K. P. (2006). Pain, sleep disturbance, and fatigue in children with leukemia and their parents : a pilot study. *Oncology Nursing Forum*, 33(3), 641-646.
- Gehdoo, R. P. (2006). Cancer pain management. *Indian Journal of Anaesthesia*, 50(5), 375-390.
- Gloth, F. M., Scheve, A. A., Stober, C. V., Chow, S., & Prosser, J. (2001). The functional pain scale: reliability, validity and responsiveness in an elderly population. *Journal of the American Medical Directors Association*, 2(3), 110-114. Doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S1525-8610\(04\)70443-0](http://dx.doi.org/10.1016/S1525-8610(04)70443-0).
- Gunardi, S. (2015). Pengaruh terapi lavender terhadap penurunan skala nyeri dismenore pada mahasiswi STIKIM Jakarta. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 5(1), 40-48.
- Guyton, A. C. & Hall, J. E. (2001). *Buku ajar fisiologi kedokteran*. Jakarta : EGC.
- Hadinoto, I., Kuswono, E., Marlina, A., & Setiawati, A. (2005). Sedative effect of clary sage (*Salvia sclalarea*, L) on mice using an olfactory aromatherapy. *Indonesian Journal Of Pharmacy*, 44-51.
- Huang, S. H., Fang, L., & Fang, S. H. (2014). The effectiveness of aromatherapy with lavender essential oil in relieving post arthroscopy pain. *JMED Research*, 2014, 1-9. Doi : 10.5171/2014.183395.
- Hutasoit, A. S. (2002). *Panduan praktik pijat aromaterapi untuk pemula*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idris, A. A. (2013). *Karakteristik penderitaan nyeri kanker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo*. (Skripsi). Makassar, Universitas Hasanuddin.

- Iskandar, J. (2007). *Kanker*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Julianto, R. D., Romadoni, S., & Astuti, W. (2014). Pengaruh citrus aromaterapi terhadap ansietas pasien preoperasi bedah mayor di rumah sakit Muhammadiyah Palembang tahun 2014. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 1(1) : 28-38.
- Kartika, R. (2014). *Efek lilin aromaterapi lavender terhadap perubahan intensitas nyeri persalinan normal kala I fase aktif pada primigravida di wilayah kerja Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang*. (Skripsi). Semarang, STIKES Ngudi Waluyo Ungaran.
- Kasran, S. & Kusumaratna, R. K. (2006). Penatalaksanaan rasa nyeri pada lanjut usia. *Universa medicina*, 25(1), 33-40.
- Kemenkes RI. (2015). *Stop kanker*. Jakarta : Kemenkes RI.
- Koensoemardiyah. (2009). *A-Z aromaterapi untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan*. Yogyakarta : Lily Publisher.
- Kurahmawati, A. (2012). *Hubungan karakteristik (usia dan jenis kelamin) dan kadar trigliserida serum dengan kejadian karsinoma kolorektal di RSUP Dr. Kariadi Semarang*. (Laporan Hasil Penelitian Karya Tulis Ilmiah). Semarang, Universitas Diponegoro.
- Kurniawati, A. & Tenggara, R. (2011). Pengaruh asam asetil salisilat terhadap penurunan prevalensi kanker kolorektal. *CDK 186*, 38(5), 350-352.
- Le Mone, P, & Burke. (2008). *Medical surgical nursing : critical thinking in client care*. (4th edition). New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Lelo, A., Hidayat, D. S., & Widyawati, T. (2004). Keuntungan sediaan "preferential COX-2 inhibitor" dalam penanggulangan nyeri kanker. *e-USU Repository*, 1-7.
- Lukman, G. & Harjanto, E. (2007). Tata laksana farmakologis nyeri kanker. *Indonesian Journal of Cancer* 3, 121-123.
- Matondang, Z. (2009). Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6(1), 87-97.
- Meliala, L. (2004). *Nyeri : keluhan yang terabaikan, konsep dahulu, sekarang, dan yang akan datang*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Nainggolan, O., Maria, A., & Marice, S. (2009). Faktor-faktor berhubungan dengan tumor/kanker saluran cerna berdasarkan survei kesehatan nasional. *Maj. Kedokt. Indon*, 59(11), 510-517.
- Naland, H. (2007). *Pencegahan dan terapi kanker*. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Nanda, R. (2014). *Hubungan obesitas dengan reseptor hormonal dan ekspresi her-2/neu pada penderita kanker payudara di Makassar*. (Tesis). Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Oemiati, R., Rahajeng, E., & Kristanto, A. Y. (2011). Prevalensi tumor dan beberapa faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. *Bul. Penelit. Kesehatan*, 39(4) : 190-204.
- Ogan, M. P., Owens, J. E., Goodman, M., Wolfe, P., & Schorling, J. (2005). A pilot study evaluating mindfulness-based stress reduction and massage for the management of chronic pain. *J Gen Intern Med*, 20, 1136-1138. Doi : 10.1111/j.1525-1497.2005.0247.x.
- Perez, C. (2003). Clinical aromatherapy part I : An introduction into nursing practice. *Clinical Journal of Oncology Nursing*, 7(5).
- Perwitasari, D. A. (2006). Kajian penggunaan antiemetika pada pasien kanker dengan terapi sitostatika di rumah sakit Yogyakarta. *Majalah Farmasi Indonesia*, 17(2), 91 – 97.
- Potter, P. A. & Perry, A. G. (2005). *Buku ajar fundamental keperawatan : konsep, proses, dan praktik* (edisi 4, volume 2). Jakarta : EGC.
- Prasetyo, S. N. (2010). *Konsep dan proses keperawatan nyeri*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Primadiati, R. (2002). *Aromaterapi perawatan alami untuk sehat dan cantik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riskesdas Jawa Tengah. (2007). *Laporan Riset Kesehatan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Riskesdas. (2013). *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Riwidikdo, H. (2008). *Statistik kesehatan*. Yogyakarta : Mitra Cendekia Press.
- Rizqhan, M., Yudhanto, E., & Istiadi, H. (2014). *Hubungan indeks eritrosit dan kadar hemoglobin terhadap lokasi tumor pada pasien kanker kolorektal : studi kasus di RSUP Dr. Kariadi*. (Doctoral Dissertation). Semarang, Universitas Diponegoro.
- Rostia, C. (2012). *Solusi cerdas mencegah dan mengobati kanker*. Jakarta : AgroMedia Pustaka.
- Safitri, E. S. & Purwanti, S. (2012). Perbedaan terapi musik klasik dengan musik kesukaan terhadap penurunan nyeri dismenore pada siswi kelas X SMA Negeri 1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014. *Jurnal Involusi Kebidanan*, 2(4) : 11-21.
- Santjaka, A. (2008). *Bio statistik*. Purwokerto : Global Internusa.

Universitas Jenderal Soedirman

- Saryono. (2011). *Metodologi penelitian keperawatan*. Purwokerto : UPT. Percetakan dan Penerbitan Universitas Jenderal Soedirman.
- Sastrapratedja, M. (2004). *Landasan moral etika penelitian*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Setiati, E. (2009). *Waspada 4 kanker ganas pembunuh wanita*. Yogyakarta : ANDI.
- Siahaan, R. S. N. (2013). *Efektifitas campuran minyak esensial Indonesia : sereh wangi, kenanga, dan nilam terhadap relaksasi secara inhalasi “suatu uji klinis pada wanita sehat yang memiliki risiko stres”*. (Tesis). Jakarta, Universitas Indonesia.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2001). *Buku ajar keperawatan medikal-bedah Brunner & Suddarth* (edisi 8, volume 1). Jakarta : EGC.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sukardja, I. D. G. (2000). *Onkologi klinik* (edisi 2). Surabaya : Airlangga University Press.
- Sulistiyawati, A. (2009). *Buku ajar asuhan kebidanan pada ibu nifas*. Jogjakarta : Andi Offset.
- Sumardjo, D. (2008). *Pengantar kimia : buku panduan kuliah mahasiswa kedokteran dan program srata I fakultas bioeksata*. Jakarta : EGC.
- Sumiati, Kadrianti, E., & Basri, M. (2012). Pengaruh penggunaan teknik relaksasi nafas dalam, distraksi, gate kontrol, terhadap penurunan sensasi nyeri ca mammae di RSUD Labuang Baji Makassar.
- Suwiyoga, I. K. (2007). Kanker serviks: penyakit keganasan fatal yang dapat di cegah. *Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, 31(1).
- Swarjana, I. K. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Yogyakarta : ANDI.
- Tamsuri, A. (2007). *Konsep dan penatalaksanaan nyeri*. Jakarta : EGC.
- Tarsikah, Susanto, H., & Sastramihardja, H. S. (2012). Penurunan nyeri persalinan primigravida kala I fase aktif pascapenghirupan aromaterapi lavender. *MKB*, 44(1), 19-25.
- Ulbricht, C. E. & Seamon, E. (2010). *Natural standard herbal pharmacotherapy : an evidence-based approach*. (1st edition). St. Louis : Mosby Elsevier.
- Utami, R. N. & Nurul, M. (2013). Perbedaan efektivitas lama pemberian rose effleurage terhadap intensitas nyeri kala I fase aktif pada persalinan normal primigravida di kota semarang tahun 2013. *Jurnal Kebidanan*, 2(4) : 20-30.

- Utami, S. (2014). *Pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan tingkat nyeri pada asuhan keperawatan Ny. S dengan post operasi apendiktomi di ruang kanthil RSUD Karanganyar*. (Skripsi). Surakarta, STIKES Kusuma Husada Surakarta.
- Vasic, L. & Vojinovic, R. (2008). Treatment and taxonomy of cancer pain : is there a need for a new approach?. *Medicus*, 8(4) : 138-143.
- Vered, Y. G. & Pud, D. (2013). Chemotherapy-induced neuropathic pain and its relation to cluster symptoms in breast cancer patients treated with paclitaxel. *Pain Practice*, 13(1) : 46-52. Doi : 10.1111/j.1533-2500.2012.00554.x
- Wahyuni, S. & Rachmawati, V. A. (2015). Efektivitas pemberian aromaterapi untuk menurunkan kecemasan ibu hamil trimester III dalam persiapan menghadapi persalinan di Rumah Bersalin Juwanti Sidoharjo Sragen. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)*, 2(3), 24-33.
- Wasis. (2008). *Pedoman riset praktis untuk profesi perawat*. Jakarta : EGC.
- Widyastuti, Y. (2013). *Efektivitas aromaterapi lavender dalam menurunkan nyeri dan kecemasan pada pasien pre operasi fraktur femur di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*. (Tesis). Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wijaya, I. P. A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas nyeri pasien pasca bedah abdomen dalam kontek asuhan keperawatan di RSUD Badung Bali. *Jurnal Dunia Kesehatan*, 3(1), 47-57.
- Winnie, K. W., Marsh, G., Ling, Leung, F. Y., Joe, C. K., Yeung, M., & George, K. H. (2009). The symptom cluster of fatigue, pain, anxiety, and depression and the effect on the quality of life of women receiving treatment for breast cancer : a multicenter study. *Oncology Nursing Forum*, 36(4), 205.
- Wismayana, I. P. A., Martadiani, E. D., & Astuti, L. (2013). 18F-Fluorodeoxyglucose (18FDG) positron-emission tomography (PET) as imaging modalities on thyroid cancer management. *E-Jurnal Medika Udayana*, 2(7), 1127-1142.
- Yayasan Kanker Indonesia. (2012). *YKI – Jakarta Race*. Retrieved from <http://yayasankankerindonesia.org/2012/yki-jakarta-race/>
- Yulianta, T. (2010). *Perbedaan perilaku nyeri pasien kanker kronis yang didampingi pasangan hidup dengan yang tidak didampingi di RSUP Haji Adam Malik Medan*. (Skripsi). Medan, Universitas Sumatera Utara.